

Pourquoi me faire confiance ?

Moi, Artisan Artipôle, je suis engagé(e) en **coopérative** pour vous proposer l'accompagnement et la proximité, qui feront de votre projet, une réalité. Grâce à notre organisation mutualisée, je suis en mesure de vous proposer :

- Mon **savoir-faire** au service de votre projet pour la **garantie** d'un travail bien fait,
- Un vaste **choix** de **produits innovants**, de **grandes marques** et de **qualité**,
- Des **services** et des **solutions personnalisées** et adaptés à tous les **budgets**.

Je vous invite à venir découvrir **ma salle d'exposition**, véritable source d'inspiration. N'hésitez pas à me contacter pour donner vie à votre projet.

Mes engagements
Artipôle
en tant
qu'Artisan :

CONTACT
SOUS 4
JOURS

GARANTIE
BIENNALE/
DECENNALE

DEVIS
SOUS 3
SEMAINES

ARTISAN
CONSEIL



Des salles d'exposition,
du choix, des conseils


Des artisans
qualifiés & engagés

Des produits
de qualité



Retrouvez l'annuaire des Artisans Artipôle sur

 artipole.fr



Besoin d'éclairage ?



Mon

ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR

Les plafonniers	10-12	Les liseuses	37	Les rails et fils tendus	51-53
Les plafonniers à détection	13	Les encastrés de balisage	38-41	La salle de bain	54-63
Les plafonniers	14-17	Les encastrés - Rond	42-43	Les rubans led	64-65
Luminaire à peindre	18	Les encastrés - Carré	44	Les produits connectés	66
Les suspensions	19-26	Les encastrés RT2012	45	Les produits bluetooth	67
Les appliques	27-35	Les lampes à poser	46-49		
Les appliques - tableau	36	Les ventilateurs de plafond	50		



Mon

ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR

Les encastrés	68-71	Les bornes et les mâts	82-85	Les projecteurs	89-90
Les encastrés - mu	72	Les suspensions extérieures	86	Les décorations lumineuses	91-92
Les appliques et hublots	73-81	Les spots sur piquet	87-88		



Mon

ÉCLAIRAGE FONCTIONNEL

Les encastrés	93	Les enseignes	100	Les rails	103
Les downlight	94-97	Les étanches	101		
Les suspensions	98-99	Les projecteurs extérieurs	102		



Mes

NORMES & CONSEILS

Pictogrammes, Indices IP et IK	104	Tableau des équivalences, modèles de culots	107
Classification des volumes	105	Partenaires	108
Conseils sur l'éclairage	106	Notes	109-114

MON ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR

LES PLAFONNIERS

	ARDORA	11
	BRONX 29	11
	FLORENCIA	11
	ROUND	11
	ALBA	11
	AIR INDI 22	11
	BATO 45 CW	12
	START ECO DOWNLIGHT FLAT	12
	VELITE WALL ROUND	12
	PANNEAU LED ATRIA CARRE 24W BLANC DÉPOLI	12
	PLASTRA	12

LES PLAFONNIERS À DÉTECTION

	RS PRO LED P1	13
	ASTREO	13
	RS LED D1	13
	SENSOR	13

LES PLAFONNIERS

	TAHITI	14
	DIGI 20	14
	DIGI 20S	14

	CALLISTO	14
---	----------	----

	TURN	15
---	------	----

	ASTO 3	15
---	--------	----

	JUDY B3	15
---	---------	----

	FUNNEL	15
---	--------	----

	AVO	16
---	-----	----

	TEC KALU	16
---	----------	----

	PURI 2	16
---	--------	----

	SPOT 79	16
--	---------	----

	SPOTLIGHT CUBIK	17
---	--------------------	----

	ZALA	17
---	------	----

	TEJA	17
---	------	----

	ECCO P3	17
---	---------	----

	TEJA	17
---	------	----

	SG INT	17
---	--------	----

LUMINAIRE À PEINDRE

	PLASTRA WL CUBE	18
---	--------------------	----

	PLASTRA WL	18
---	------------	----

	PLASTRA 25	18
---	------------	----

	PLASTRA Q	18
---	-----------	----

	PLASTRA 25 PD	18
---	------------------	----

	PLASTRA PD	18
---	------------	----

LES SUSPENSIONS

	AVENTO 110	20
---	------------	----

	ROCKET	20
---	--------	----

	CIRC	20
---	------	----

	NEPHOS	20
---	--------	----

	EMBLA	21
---	-------	----

	PARA CONE 30	21
---	--------------	----

	PHELIA 5	21
---	----------	----

	STRAP 36	21
--	----------	----

	MINI CURVES	21
---	-------------	----

	NEO	22
---	-----	----

	MENJA	22
---	-------	----

	BATO 35	22
---	---------	----

	MINI CURVES	22
---	-------------	----

	NEO	22
---	-----	----

	LISENNE	22
---	---------	----

	CAP	23
---	-----	----

	PARA 380	23
---	----------	----

	FORCHINI M50	23
---	--------------	----

	MYRIAD V LED	23
---	--------------	----

	FLOAT 27	23
---	----------	----

	INVERTO PENDANT	23
---	--------------------	----

	NORDLUX INT	23
---	-------------	----

	TOLEDO RADIANCE	24
---	--------------------	----

	CHRYSTIE 20	24
---	-------------	----

	ENOLA	24
---	-------	----

	EPOQUE	24
---	--------	----

	AVRA	24
---	------	----

	CHINO 25	24
---	----------	----

	VINTAGE	25
---	---------	----

	ARKYS	25
---	-------	----

	COTTAGE	25
---	---------	----

	VINCELLI D	25
--	------------	----

	MEDO RING 90	26
--	--------------	----

	TRIADEM	26
---	---------	----

	CIRCULUS PENDEL	26
---	--------------------	----

LES APPLIQUES

	BATO 35	27
---	---------	----

	FITU WL	27
---	---------	----

	LUMINA FLARE LED	27
---	---------------------	----

	DEDALO	27
---	--------	----

	GILDA	27
---	-------	----


	WAVE WALL 25	27
---	-----------------	----

	BRENDA WL	27
---	-----------	----

MON ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR

LES APPLIQUES


	TEJA	28
	FITU WL	28
	STRAP	28
	DRONE	28
	PURE 10	28
	VESPA	30
	LASSON WL-3	30
	BOCCA	30
	FUNNEL	30
	FOLD	30
	VAGUE	32
	LOGS IN	32
	LIGHT EYE 150	33
	OSSA 180	33
	SOPRANA SOLID WL	33
	ALTON	33
	GRANT	33
	DUO	33
	NEORDIC TIRIL	34
	LYNAH	34

	PEMA	34
	CARISO	34
	CARISO	34
	LUMINA CURVE LED	35
	LUMINA WAVE LED 2700K WHITE	35
	LUMINA BLADE LED	35

LES APPLIQUES - TABLEAU

	VINCELLI	36
	AIR INDI DISPLAY	36
	OPERA LED	36
	IP S13	36

LES LISEUSES

	KARPO	37
	CELIANE	37
	LIZA ET3	37
	BEDSIDE	37
	PIPOFLEX	37
	ACCANTO SPOT SQUARE	37
	TENORA WL-1	37
	PHO	37

LES ENCASTRÉS DE BALISAGE

	BALIZ 2	39
	BALIZ 3	39

	FRAME BASIC	39
	DOWNUNDER MINI	39
	STEP	39
	ENCASTRÉS	41
	CELIANE DÉTECTEUR	41
	CELIANE BALISAGE	41
	MURO 1	41
	RUSSEL	41
	DOWNUNDER PUR 80	41
	EDGE	41

LES ENCASTRÉS - ROND

	HORN-0	42
	MI6	42
	EYDI 8W	42
	H-LIGHT 1	42
	OCCULDAS 14 MOVE	42
	INSTAR ECO KIT LED	42
	START SPOT	42
	JUNISTAR	42
	NOVA RETRO	43
	CLYDE 8	43
	RANDY S	43

	GRACE	43
	KIT ELITE A5	43
	SPOT KIT LED	43

LES ENCASTRÉS - CARRÉ

	MILANDO	44
	KIT TIPO C 230 LED 8	44
	IVARO 8W	44
	QUADRA 110 - 2	44
	PIREQ	44
	KIT SQUARE	44
	KIT NEW TRIA 235 TRIPLE	44

LES ENCASTRÉS RT2012

	EASY INSTALL	45
	DISCO	45
	SWING	45
	AQUAPRO	45
	ENCASTRE LED NOVA IP65 CARRE	45
	POLAR	45
	SYLFIRE LED	45
	AQUAFLAT	45
	UNILED AIRLIGHT	45

MON ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR

LES LAMPES À POSER

	NARVE	46
	SPACEB	46
	BOSQUET	46
	VINTAGE	46
	TENORA FL	46
	SOA	46
	RURIK	46
	HALDAR	46
	BENUE	47
	LISENNE TL	47
	FUNK	47
	BRENDA TL	47
	ORM	47
	VINCELLI D	48
	STRAP	48
	TENORA	48
	BERIT	48
	NEXUS 10	48

LES VENTILATEURS DE PLAFOND

	TIGA	50
--	------	----

	TUPAI DC	50
---	----------	----

	HANDIA	50
---	--------	----

LES RAILS ET FILS TENDUS

	CIRCLE	51
---	--------	----

	CAPSULE 2	51
---	-----------	----

	CAPSULE 2	51
---	-----------	----

	PEDAL	51
---	-------	----

	SHINE	51
---	-------	----

	PANEL LOOP	51
---	------------	----

	PELLET	51
--	--------	----

	CELLING GLOBE SMALL	51
---	---------------------	----

	ARIDO II	51
---	----------	----

	REMO II	51
---	---------	----

	BARREL	51
---	--------	----

	PIPE	51
---	------	----

	SUSPENSION A ÉQUIPER	52
---	----------------------	----

	VENTO	52
---	-------	----

	DRIO	52
---	------	----

	VICO	52
---	------	----

	VENTO	52
---	-------	----

	TESSA	52
---	-------	----

	SET SPICE SALT 105	53
---	--------------------	----

	KIT YEO	53
---	---------	----

	KIT ROUND MAC	53
---	---------------	----

	ZIP	53
---	-----	----

	KIT SHEELA	53
---	------------	----

LA SALLE DE BAIN

	VISSARDO	54
---	----------	----

	BELA	54
---	------	----

	SPA CHROME	54
---	------------	----

	ZYLI	55
---	------	----

	KALO KR	55
--	---------	----

	INOS	55
---	------	----

	GALERIA BOW	55
---	-------------	----

	CALIPSO CAL75	56
---	---------------	----

	PATTA-F	56
---	---------	----

	START SPOT LED	56
---	----------------	----

	HIDRO 50 XL6	56
---	--------------	----

	UNILED	56
---	--------	----

	AQUAFLAT	56
---	----------	----

	NOVA PREMIUM	57
---	--------------	----

	BIRDY	57
---	-------	----

	LEDIUM 10W	57
---	------------	----

	KIT HIDRO LED	57
---	---------------	----

	KIT INSET LED	57
---	---------------	----

	SYLCIRCLE	59
---	-----------	----

	AQUAPRO	59
---	---------	----

	ACENTO CIEL ETOILE	59
---	--------------------	----

	AVIAR	59
---	-------	----

	C4	60
---	----	----

	BOB	60
---	-----	----

	ATRIA	60
---	-------	----

	IP S4	60
--	-------	----

	ORGON	61
---	-------	----

	GLENOS	61
---	--------	----

	TRUKKO 60	61
---	-----------	----

	TESSA	61
---	-------	----

	PRISMALINE	61
---	------------	----

	ONDE LED	62
---	----------	----

	POP LED	62
---	---------	----

	MAUD ASYMETRIQUE	62
---	------------------	----

	NEMBUS	62
---	--------	----

	PRISMALINE	62
---	------------	----

	VIEW	62
---	------	----

MON ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR

LES RUBANS LED

	YOURLED	64
	KIT FLEXP 65 BLANC	64
	KIT FLEXP 65 RGB	64
	LINELED BLANC	64
	YOURLED RGB	64

LES PRODUITS CONNECTÉS


	L600 CAM	66
		66
		66
	PROGRAMME CÉLIANE™	66

LES PRODUITS BLUETOOTH

	GL 80	67
	L835 LED IHF	67
	TECNO	67
	SMART PANEL	67

MON ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR

LES ENCASTRÉS

	MURENA H	69
	MICENAS	69
	MICENAS	69
	DINO	69

	BRICK	69
---	-------	----

	NEMO	70
---	------	----

	GEA RGB	70
---	---------	----

	DASAR 218	70
---	-----------	----

	DASAR 150 PREMIUM	70
---	-------------------	----

	POWER TRAIL-LITE	70
---	------------------	----

	KIT WALKER	71
---	------------	----

	AQUASOL MINI B1	71
---	-----------------	----

	AQUASOL MINI R	71
---	----------------	----

	TRAIL-LITE 60	71
---	---------------	----

	DASAR FLAT	71
---	------------	----

	LUNA	71
---	------	----

	KIT DEAUVILLE	71
---	---------------	----

LES ENCASTRÉS - MUR

	KALANK MINI-LED	72
---	-----------------	----

	MURO 2	72
---	--------	----

	CERO	72
---	------	----

	PIXEL	72
---	-------	----

LES APPLIQUES ET HUBLOTS

	MONACO	73
---	--------	----

	TOSCANE	73
---	---------	----

	L 15	73
---	------	----

	HAMELET	73
---	---------	----

	SORRENTO	73
---	----------	----

	AVENUE 3	73
---	----------	----

	PLACE DES VOSGES 1 TRADITION	73
---	------------------------------	----

	LUXEMBOURG	74
---	------------	----

	LAMPIOK	74
---	---------	----

	HOGAR	74
---	-------	----

	HUGY	74
---	------	----

	NEWPARK	74
---	---------	----

	SHERLOCK	74
---	----------	----

	OLYMPIC 3	74
---	-----------	----

	THELEDA	75
---	---------	----

	XSOLAR SOL-O ANT	75
---	------------------	----

	POLO	75
---	------	----

	MERIDIAN BOX 2	75
---	----------------	----

	SLOTS WALL	75
---	------------	----

	METRO	75
---	-------	----

	KLINT	75
---	-------	----

	L 330 LED ANT	77
---	---------------	----

	L 920 LED	77
---	-----------	----

	L910 LED	77
---	----------	----

	BASSI	77
---	-------	----

	FRAME SQUARE	77
---	--------------	----

	APPLIQUE LED EXTÉRIEUR	77
---	------------------------	----

	SIDEWALK	78
---	----------	----

	CHARTRES PYRAMIDE	78
---	-------------------	----

	UNO	78
---	-----	----

	CHARTRES INFINI	78
---	-----------------	----

	BASSO	78
---	-------	----

	TERANG 2	78
---	----------	----

	ASTREO	78
---	--------	----

	ARMILLA	80
---	---------	----

	XLED HOME SLIM	80
---	----------------	----

	CHARTRES	80
---	----------	----

	SPIKE	80
---	-------	----

	OUTDOOR FACADE EDGE	80
---	---------------------	----

	O SURFACE ROUND	80
---	-----------------	----

	OUTDOOR FACADE UPDOWN	80
---	-----------------------	----

	THELEDA D	81
---	-----------	----

	ECHO	81
---	------	----

	CANTOR R	81
---	----------	----

	CALLISTO	81
---	----------	----

MON ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR

LES APPLIQUES ET HUBLOTS



EDGE 81



BELCOUR 81

LES BORNES ET LES MÂTS



PLACE DES VOSGES 1 EVOLUTION 82



AVENUE 2 82



BELCOUR 82



AVENUE 3 82



START-BOLLARD 83



THELEDA DB SAL 83



POLO LED 83



TURKS BORNE HAUTE 83



SLOTS 83



SLOTBOX 83



MULLER 83



MANDELA BALISE 84



KADO BORNE HAUTE 84



POLO BORNE HAUTE 84



ARCO AIR 84



O BOLLARD 900 LANTERN 84



OLYMPIC 3 84



BRICK 84



SHERLOCK 84



PAO 85



CALEO 2 BORNE HAUTE 85



VELITE L BOLLARD 85



OPUS 85



BORNE PETITE HAUTEUR 85



NEWPARK 85

LES SUSPENSIONS EXTÉRIEURES



CLUTCH POWER SOUND 86



ADEGAN MANILA 86



LAMPIOK 86



LES SPOTS SUR PIQUET



FLORA 87



CV-SPOT 87



TELO LED 87



SPECIAL LINE GARDEN 87



ASTER 88



NAUTILUS PIQUET 88



SYNA 88



NAUTILUS 88

LES PROJECTEURS



THELEDA 89



THELEDA EC 89



XLED HOME 2 89



THELEDA P24 89



START ECO FLOOD FLAT 90



WINK 90



ZODIAK 90



UDSON 90



SPOODI 15 90



TWISTER 2 90



TWISTER 2 MW 90



FLOODLIGHT 90

LES DÉCORATIONS LUMINEUSES



PORTINO 91



OMNICUBE 91



ADEGAN 91



KAP 91



CÂBLE 2 SORTIES 92



DÉRIVATEUR 3 SORTIES 92



CÂBLE 5 SORTIES 92



ALIMENTATION 75VA 92



ALIMENTATION 150VA 92



FLOOR 92



BORNE CONE 92



FLOOR 92



CONE 92

LES ENCASTRÉS



OPTIX R 93



RUBICO LED 93



START FLAT PANEL LED 93



START FLAT PANEL LED 93



KIT MONTAGE SAILLIE 93



PANEL LED 93



PLASTER-BOARD 93



START FLAT PANEL LED ECO 93

LES DOWNLIGHT



START DOWNLIGHT 95



LUMINAIRES SYLVANIA-LUMINAIRES EVO LED 95



START ECO DOWNLIGHT FLAT 95



SYLIGHTER 225 SQUARE LED 95



INSAVER LED 95



SIGNO 155 LED 95



RIVA 96



RANDY 2 96

MON ÉCLAIRAGE FONCTIONNEL

LES DOWNLIGHT



METROPOLIS LED 45W 96



IVARO 34W 96



DL ALU 96

LES SUSPENSIONS



OPTIX LINEAR SURFACE 99



SYLBAY LED 99



HIGH BAY LED 99



START HIGHBAY 99

LES ENSEIGNES



TODAY 100



ZURO LED 100



TAG 100



SUNSET - E NOIR 100

LES ÉTANCHES



RS PRO CONNECT 5100 LED 101



START WATERPROOF LED 101



SYLPROOF TUBULAR 101



DP COMPACT 101



START BATTEN 101

LES PROJECTEURS EXTÉRIEURS



START ECO FLOOD FLAT 102



WINK 102



TWISTER 2 102



SYLVEO 102



XLEDPRO 102



FLOODLIGHT 102



FLOODLIGHT 102

LES RAILS



IKAR 103



ZIP PRO 103



LES PLAFONNIERS

ALBA nordlux®

Métal / plastique, Gris, Led intégrée, 12 W, 3000 K

LED



Indice IP **IP20**
Tension **230 V**
Dimensions **L.300 x H.130 mm**

Référence	Prix
77196010	145 €

ARDORA P

Plafonnier, Métal, Plastique, Blanc, Variable, Led intégrée, 31 W, 2700 K

LED 5 ANS GARANTIE



Classe
Tension **230 V**
Flux lumineux **3000 lm**
Dimensions **D.450 x H.85,50 mm**

+ Gradable via un interrupteur

Référence	Prix
70906	199 € dont écotaxe 0,20 €

ROUND L.E.D.S.C4

Acier, Acier, Lampe incluse, 2GX13, 55 W



Classe
Indice IP **IP23**
Tension **230 V**
Dimensions **D.515 x H.115 mm**

Référence	Prix
514-GRV1	299 €

AIR INDI 22 +SLV

Acier, Blanc, Led intégrée, 9 W, 3000 K

LED



Classe
Tension **230 V**
Flux lumineux **650 lm**
Dimensions **D.220 x H.100 mm**

Référence	Prix
1000632	199 €

FLORENCIA L.E.D.S.C4

Acier, Toile, Marron, E27, 40 W max



Classe
Indice IP **IP23**
Tension **230 V**
Dimensions **D.400 x H.135 mm**

+ Abat-jour en toile

Référence	Prix
15-4695-J6-M1	209 €

BRONX 29 nordlux®

Polycarbonate, Led intégrée, 12 W, 2700 K

LED



Classe
Indice IP **IP20**
Tension **230 V**
Flux lumineux **1600 lm**
Dimensions **L.29,50 x H.30 x P.2,80 mm**

Référence	Prix
47256001	75 €

LES PLAFONNIERS

VELITE WALL ROUND SYLVANIA

Alu, Blanc, Led intégrée, 12 W, 3000 K



Classe	
Indice IP	IP54
Indice IK	IK05
Tension	230 V
Flux lumineux	830 lm
Angle d'éclairage	109°
Dimensions	1.90 x D.202 x H.50 x P.240 mm

+ Peut être mis en applique ou en plafonnier

Référence	Prix
0047815	89 €

PANNEAU LED ATRIA CARRÉ 24W BLANC DÉPOLI P₂

Synthétique, Blanc, Variable, Led intégrée, 24 W, 2700 K



Classe	
Indice IP	IP20
Tension	230 V
Flux lumineux	1500 lm
Dimensions	1.300 x H.20 x P.300 mm

+ Pose Mur/Plafond

Référence	Prix
70871	61 € dont écotaxe 0,20 €

START ECO DOWNLIGHT FLAT SYLVANIA

Faible épaisseur, Polycarbonate, Led intégrée, 22 W, 4000 K



Indice IK	IK03
Tension	230 V
Flux lumineux	2000 lm
Dimensions	1.45 x D.220 x H.37 x P.270 mm

Référence	Prix
0053890	48 €

BATO 45 CW +SLV

Alu, acier, Noir, E27




Classe	
Tension	230 V
Dimensions	D.450 x H.190 mm

Référence	Prix
1000443	189 € dont écotaxe 0,20 €

PLASTRA +SLV


Acier, Plâtre, Verre, Blanc, E27, 2 x 25 W

+ Personnalisable



Classe	
Tension	230 V
Dimensions	D.310 x H.80 mm

Référence	Prix
148001	95 € dont écotaxe 0,20 €



LES PLAFONNIERS À DÉTECTION

RS PRO LED P1 STEINEL

Polycarbonate, Led intégrée,
9,50 W, 4000 K



+ Détecteur
de mouvement
intégré

Classe	
Indice IP	IP54
Indice IK	IK03
Tension	230 V
Flux lumineux	1010 lm
Dimensions	D.255 x H.110 mm

Référence	Prix
056032	69 € dont écotaxe 0,03 €

RS LED D1 STEINEL

Polycarbonate, Métalique
chromé, Led intégrée,
9,50 W, 3000 K



Classe	
Indice IP	IP20
Tension	230 V
Flux lumineux	795 lm
Dimensions	L.300 x H.65,50 x P.300 mm

Référence	Prix
052522	129 €

ASTREO legrand®

Adaptés à une utilisation en intérieur. Paramétrables par potentiomètre intégré,
Polycarbonate, Anthracite, Led intégrée, 10 W, 4000 K



Classe	
Indice IP	IP44
Indice IK	IK07
Tension	230 V
Flux lumineux	800 lm
Dimensions	D.330 x P.107 mm

Référence	Prix
SL532186	89 €

SENSOR LEDVANCE

Polycarbonate, Led intégrée, 24 W, 3000 K



Classe	
Indice IP	IP44
Indice IK	IK03
Tension	230 V
Flux lumineux	1920 lm
Dimensions	D.400 x H.120 mm

Référence	Prix
080119	69 €

LES PLAFONNIERS

DIGI 20

Installation en saillie. Alimentation intégrée.
Corps aluminium / Réflecteur aluminium à facettes
avec protection plastique transparente, Blanc, 20 W, 3000 K

LED



Classe	
Indice IK	IK07
Tension	230 V
Flux lumineux	1500 lm
Angle d'éclairage	50°
Dimensions	D.100 x H.111 mm

Référence	Prix
50225	169 €

DIGI 20S

Installation en saillie. Alimentation intégrée.
Corps aluminium / Réflecteur aluminium à facettes
avec protection plastique transparente, Blanc, 20 W, 3000 K

LED



Classe	
Indice IK	IK07
Tension	230 V
Flux lumineux	1500 lm
Angle d'éclairage	50°
Dimensions	L.102 x L.102 x H.97 mm

Référence	Prix
50226	159 €

TAHITI

Alimentation intégrée, Alu, Blanc, Orientable, Led intégrée, 10 W, 3000 K

LED



Classe	
Indice IK	IK02
Tension	230 V
Flux lumineux	710 lm
Angle d'éclairage	33°
Dimensions	L.160 x D.100 x H.160 mm

Référence	Prix
50160	145 €

CALLISTO

Alu / verre, Graphite, Led intégrée, 4 W, 3000 K

LED 5 ANS GARANTIE



Classe	
Indice IP	IP65
Indice IK	IK06
Tension	230 V
Flux lumineux	180 lm
Angle d'éclairage	65°
Dimensions	D.110 x H.33 mm

Référence	Prix
923010	83 €

LES PLAFONNIERS

FUNNEL P

Funnel, Métal, Noir, Orientable, Variable, Led intégrée,
2 x 6 W, 3000 K



+ Gradable via un interrupteur

Tension **230 V**
Flux lumineux **2x540 lm**
Dimensions **L.280 x H.150 x P.80 mm**

Référence	Prix
66729	66 € dont écotaxe 0,20 €



JUDY B3 aric

Polycarbonate, Blanc, Variable, Lampe incluse, GU10, 3 x 4.5 W, 3000 K



Classe
Indice IK **IK02**
Tension **230 V**
Flux lumineux **405 lm**
Angle d'éclairage **36°**
Dimensions **L.700 x H.136 mm**

Référence	Prix
4150	139 € dont écotaxe 0,19 €



TURN P

Métal, Synthétique, Noir, Orientable, GU10, 4x10 W max



+ Orientables sur 2 axes

Classe
Tension **230 V**
Dimensions **L.680 x H.140 x P.98 mm**

Référence	Prix
66672	139 € dont écotaxe 0,20 €

ASTO 3 +SLV

Anneau déco inclus, Alu, Alu brossé, Orientable, GU10, 3 x 75 W



Classe
Tension **230 V**
Dimensions **L.455 x H.100 mm**

Référence	Prix
147443	95 € dont écotaxe 0,20 €

LES PLAFONNIERS

TEC KALU +SLV

Alu, Blanc, Noir, Orientable, Led intégrée, 31 W, 3000 K



Classe



Tension **230 V**

Flux lumineux **1900 lm**

Dimensions **L.295 x l.170 x H.153 mm**

Référence

1001424

Prix

339 € dont écotaxe 0,20 €

SPOT 79 +SLV

Alu, Noir, Orientable, GU10, 50 W



Classe



Tension **230 V**

Dimensions **D.56 x H.15 mm**

Référence

132020

Prix

39 € dont écotaxe 0,10 €

AVO +SLV

Métal, Argent, Orientable, GU10, 50 W



Classe



Tension **230 V**

Dimensions **L.240 x l.115 x H.95 mm**

Référence

1000891

Prix

85 € dont écotaxe 0,10 €

PURI 2 +SLV

Acier, Alu, Noir, Orientable, GU10, 2 x 50 W



Classe



Tension **230 V**

Dimensions **L.240 x H.86 mm**

Référence

147370

Prix

83 € dont écotaxe 0,20 €

TEJA P

Métal, Orientable, Variable, GU10, 4x10 W max



Classe + Économique

Tension **230 V**

Dimensions **L.250 x H.120 x P.250 mm**

Référence	Prix
66701	65 € dont écotaxe 0,20 €

ZALA P

Plafonnier, Béton, Métal, Gris, Orientable, GU10, 3 x 10 W max



Classe

Tension **230 V**

Dimensions **D.230 x H.143 mm**

Référence	Prix
66741	66 € dont écotaxe 0,20 €

ECCO P3 aric

Acier, Blanc, GU10, 3 x 50 W max



Classe

Indice IK **IK02**

Tension **230 V**

Dimensions **D.240 x H.147 mm**

Référence	Prix
4665	64 €

SPOTLIGHT CUBIK P

Métal, Plastique, Acier brossé, Orientable, Led intégrée, 4 x 4 W, 3000 K



Tension **230 V**

Flux lumineux **4 x 360 lm**

Dimensions **L.780 x D.80 x H.145 x P.90 mm**

Référence	Prix
66738	89 € dont écotaxe 0,20 €

TEJA P

Métal, Blanc, Orientable, Variable, GU10, 2x10 W max



Classe + Économique

Tension **230 V**

Dimensions **L.308 x H.120 x P.52 mm**

Référence	Prix
66703	29 € dont écotaxe 0,20 €

SG INT sg

Acier, Alu, Graphite, Orientable, Variable, Led intégrée, 2 x 6 W, 3000 K



Classe

Indice IP **IP21**

Tension **230 V**

Flux lumineux **1060 lm**

Dimensions **L.231 x L.132 x H.65 mm**

Référence	Prix
906324	131 €

LUMINAIRE À PEINDRE

PLASTRA WL ⁺SLV

Applique plafonnier. Plâtre blanc, Led intégrée, 740 W, 3000 K



Classe 
 Tension **230 V**
 Flux lumineux **400 lm**
 Dimensions **D.260 x P.50 mm**

+ Personnalisable

Référence	Prix
148091	189 € dont écotaxe 0,20 €

PLASTRA PD ⁺SLV

Longueur du câble : 1,50 m, Acier, Plâtre, Blanc, GU10, 7 W max



+ Personnalisable

Classe 
 Tension **230 V**
 Dimensions **D.70 x H.250 mm**

Référence	Prix
148042	89 € dont écotaxe 0,20 €

PLASTRA 25 PD ⁺SLV

1,5 m de câble, Acier, Plâtre, Blanc, GX53, 11 W, 3000 K



+ Personnalisable



Classe 
 Tension **230 V**
 Dimensions **D.220 x H.193 mm**

Référence	Prix
148040	135 € dont écotaxe 0,20 €

PLASTRA 25 ⁺SLV

Acier, Plâtre, Blanc, Orientable, GU10, 2 x 35 W max




+ Personnalisable

Classe 
 Tension **230 V**
 Dimensions **L.250 x l.130 x H.165 mm**

Référence	Prix
148052	125 € dont écotaxe 0,20 €

PLASTRA Q ⁺SLV

Épaisseur du support de montage : 30 mm, Acier, Plâtre, Blanc, GU10, 35 W



+ Personnalisable

Classe 
 Tension **230 V**
 Dimensions **L.130 x H.145 mm**

Référence	Prix
148071	49 € dont écotaxe 0,20 €

PLASTRA WL CUBE ⁺SLV

Acier, Plâtre, Blanc, G9, 42 W max



+ Personnalisable

Classe 
 Tension **230 V**
 Dimensions **L.115 x P.115 mm**

Référence	Prix
148018	63 € dont écotaxe 0,20 €



Retrouvez notre produit page 24 - référence 84800030

LES SUSPENSIONS

CIRC

Alu, Blanc mat, Lampe incluse, 89 W, 3000 K



Classe 

Tension **230 V**

Flux lumineux **8544 lm**

Dimensions **D.1000 x H.min 120 max 4500mm**

Référence

00-3649-BW-M3

Prix

2499 €

ROCKET

Alu, Noir, Led intégrée,
13 W, 3000 K



Classe 

Tension **230 V**

Flux lumineux **1092 lm**

Dimensions **D.400 x H.max 1500mm**

Référence

00-3280-05-05

Prix

679 €

AVENTO 110

Longueur du câble : 2 m, Alu, Noir, Or, Variable,
Led intégrée, 3000 K



Classe 

Tension **230 V**

Flux lumineux **2400 lm**

Dimensions **L.1100 x l.300 x H.200 mm**

Référence

155970

Prix

669 € dont écotaxe 0,46 €

NEPHOS SYLVANIA

Design incurvé, Alu, Blanc,
Led intégrée, 24 W, 4000 K



 Grand diamètre



Classe 

Tension **230 V**

Flux lumineux **2127 lm**

Dimensions **D.600 x H.280 mm**

Référence

3097943

Prix

649 €

LES SUSPENSIONS

STRAP 36 nordlux®

3 m de câble, Métal, Textile, Noir, E27, 60 W



Classe 
 Tension **230 V**
 Dimensions **D.360 x H.370 mm**

Référence	Prix
84343003	249 €



VINTAGE LEDS-C4

Acier marron vieilli, E27



Classe 
 Tension **230 V**
 Dimensions **D.175 x H.185 mm**

Référence	Prix
00-1799-S4-CG	189 €



PARA CONE 30 SLV

1,5 m de câble textile, Acier, Alu brossé, E27



Classe 
 Tension **230 V**
 Dimensions **D.300 x H.310 mm**

Référence	Prix
133015	179 € dont écotaxe 0,20 €



PHELIA S SLV

2 m de câble, Alu, Blanc, Noir, E27, 23 W



Classe 
 Tension **230 V**
 Dimensions **D.175 x H.255 mm**

Référence	Prix
133300	135 € dont écotaxe 0,20 €




EMBLA P
 Idéal avec lampe à calotte argentée,
 Métal, Noir, Variable, E27, 20 W max



+ Réflecteur
 en cuivre dépoli

Classe 
 Tension **230 V**
 Dimensions **D.300 mm**

Référence	Prix
79629	88 € dont écotaxe 0,20 €



LES SUSPENSIONS

LISENNE ⁺SLV

Longueur du câble : 1,50 m,
Basalte, Verre, Brun, Gris,
E27, 23 W max



Classe



Tension **230 V**

Dimensions **D.120 x H.285 mm**

Référence

Prix

155714

239 € dont écotaxe 0,20 €



NEO ⁺LEDS.C4

Acier, Argent et bleu, E27, 60 W max



Classe



Tension **230 V**

Dimensions **D.600 x H.1500 mm**

Référence

Prix

00-2908-T4-11

399 €

MENJA ^P

Métal, Opale, E27, 20 W max



Classe



Tension **230 V**

Dimensions **D.200 x H.1730 mm**

Référence

Prix

79733

41 € dont écotaxe 0,20 €

MINI CURVES ⁺aric

1,5 m de câble. Possibilité de raccourcir le câble
par la patène. Transformateur inclus, Alu, Blanc,
Led intégrée, 4,80 W, 3000 K

LED



Classe



Indice IK **IK02**

Tension **230 V**

Flux lumineux **400 lm**

Angle d'éclairage **42°**

Dimensions **D.84 x H.83 mm**

Référence

Prix

50378

119 €

BATO 35 ⁺SLV

Longueur du câble : 1,50 m, Acier, Alu, PMMA,
Laiton brossé, Variable, Led intégrée, 2500 K

LED



Classe



Tension **230 V**

Flux lumineux **1500 lm**

Dimensions **D.350 x H.350 mm**

Référence

Prix

1000441

289 € dont écotaxe 0,20 €

MYRIAD V LED SYLVANIA

1,50 m de câble, Argent,
Led intégrée, 13 W, 4000 K

LED

+ Design

Classe



Flux lumineux **1093 lm**

Angle d'éclairage **30°**

Dimensions **D.75 x H.129 mm**

Référence

2050683

Prix

429 €



INVERTO PENDANT SYLVANIA

1,70 m de câble, Alu, Blanc,
Led intégrée, 16 W, 4000 K

LED

Classe



Indice IP **IP65**

Indice IK **IK02**

Tension **230 V**

Flux lumineux **1617 lm**

Angle d'éclairage **40°**

Dimensions **L.110 x H.110 mm**

Référence

3070050

Prix

439 €



FORCHINI M50 +SLV

1,5 m de câble. Lumière chaude grâce au réflecteur or,
Acier, Alu, Noir, Or, E27, 40 W



Classe



Tension **230 V**

Dimensions **D.500 x H.255 mm**

Référence

155930

Prix

339 € dont écotaxe 0,20 €



CAP aric

1,5 m de câble, Verre opale blanc / Patère acier chromé,
E27, 75 W

Classe



Indice IK **IK02**

Tension **230 V**

Dimensions **D.346 x H.200 mm**

Référence

1643

Prix

319 €



NORDLUX INT nordlux®

Longueur du câble : 2,50 m, Métal, Noir,
E27, 60 W max

Classe



Tension **230 V**

Dimensions **D.280 x H.340 mm**

Référence

84873003

Prix

96 €



FLOAT 27 nordlux®

3 m de câble textile, Bois, Métal, Acier brossé,
E27, 60 W



Classe



Tension **230 V**

Dimensions **D.270 x H.245 mm**

Référence

78213032

Prix

153 €



PARA 380 +SLV

Longueur du câble : 1,50 m, Alu,
Noir, E27, 160 W max



Classe



Dimensions **D.380 x H.400 mm**

Référence

165359

Prix

135 € dont écotaxe 0,20 €



LES SUSPENSIONS

TOLEDO RADIANCE

SYLVANIA

Suspension, Cuivre, E27




Classe	
Indice IK	IK02
Tension	230 V
Dimensions	L.1650 x l.105 x D.43 x H.74 x P.105 mm

	Référence	Prix
Suspension radiance TOLEDO	0043372	22 €
Lampe 850 lm	0029012	39 € dont écotaxe 0,19 €

ENOLA ⁺SLV

1,5 m de câble, Acier, Alu, Doré, E27, 60 W



Classe	
Tension	230 V
Dimensions	D.100 x H.320 mm

Référence	Prix
149387	95 € dont écotaxe 0,20 €

EPOQUE aric

Douille doré, E27, 60 W



Indice IK	IK02
Tension	230 V

Référence	Prix
50450	13 €

AVRA nordlux®

2 m de câble, Métal, Plastique, Cuivre, E27, 60 W



Classe	
Tension	230 V
Dimensions	D.50 x H.75 mm

Référence	Prix
84800030	31 €

CHINO 25 nordlux®

250 cm de longueur de câble, Brun, E27, 60 W



Indice IP	IP20
Tension	230 V
Dimensions	D.250 x H.230 mm

Référence	Prix
84823014	69 €

CHRYSIE 20 nordlux®

300 cm de longueur de câble, Verre, Smoked, GU10, 11 W



Indice IP	IP20
Tension	230 V
Dimensions	l.28 x D.200 x H.197 mm

Référence	Prix
46503047	87 €

LES SUSPENSIONS

VINTAGE

1,5 m de câble, Acier, Gris urbain, E27, 100 W max




+ Possibilité de le mettre en applique

Classe	
Tension	230 V
Dimensions	D.225 x H.280 mm

Référence	Prix
00-0240-21-Z5	155 €

VINCELLI D

Longueur du câble : 1,50 m, Acier, Bambou, Bambou clair / Noir, Variable, Led intégrée, 2700 K



Classe	
Tension	230 V
Flux lumineux	1400 lm
Angle d'éclairage	120 °
Dimensions	L.1190 x l.35 x H.28 mm

Référence	Prix
156268	459 € dont écotaxe 0,20 €

ARKYS

1,5 m de câble. Écran de protection plastique transparent. Réflecteur à facettes 50°, Alu, Blanc, 13 W, 3000 K



Classe	
Indice IK	IK07
Tension	230 V
Flux lumineux	1100 lm
Angle d'éclairage	50°
Dimensions	D.60 x H.300 mm

Référence	Prix
50233	149 €

COTTAGE

0,5 m de chaînette + câble, Acier Inoxydable, Gris vieilli, E27, 20 W max



Classe	
Indice IP	IP44
Tension	230 V
Dimensions	D.250 x H.285 mm

Référence	Prix
00-9868-CC-B8	125 €

LES SUSPENSIONS

TRIADEM ⁺SLV

Textile, Chromé, Noir, E27, 60 W max



Classe 
 Tension **230 V**
 Dimensions **L.1180 x l.155 x H.235 mm**

Référence	Prix
155870	449 € dont écotaxe 0,20 €

CIRCULUS PENDEL ^{sg}

Longueur du câble : 2 m, Acier, Noir, Led intégrée, 19 W, 3000 K



Classe 
 Tension **230 V**
 Flux lumineux **1345 lm**
 Dimensions **D.360 x H.45 mm**

Référence	Prix
214006	183 €




MEDO RING 90 ⁺SLV

Longueur du câble : 1,50 m, Acier, Alu, PMMA, Noir, Variable, Led intégrée



Classe 
 Tension **230 V**
 Flux lumineux **3945 lm**
 Angle d'éclairage **105 °**
 Dimensions **D.900 x H.80 mm**

Référence	Prix
133850	1099 € dont écotaxe 0,46 €



LES APPLIQUES

BATO 35 ⁺SLV

Acier, Alu, Noir, E27, 60 W max



Classe



Tension **230 V**

Dimensions **D.350 x H.100 mm**

Référence

1000746

Prix

189 € dont écotaxe 0,20 €



GILDA ⁺aric

Éclairage indirect. Alimentation intégrée, Alu, Blanc, Led intégrée, 51 W, 3000 K



Classe



Indice IK **IK07**

Tension **230 V**

Flux lumineux **5400 lm**

Angle d'éclairage **115°**

Dimensions **L.200 x L.278 x H.119 x P.119 mm**

Référence

50048

Prix

479 €

BRENDA WL ⁺SLV

Acier, Verre, Argent, Blanc, Variable, Led intégrée, 12 W, 3000 K



Tension **230 V**

Flux lumineux **880 lm**

Dimensions **L.241 x L.170 x H.142 mm**

Référence

149421

Prix

239 € dont écotaxe 0,20 €

FITU WL ⁺SLV

Acier, Alu, Blanc, E27, 24 W max



Classe



Tension **230 V**

Dimensions **L.120 x H.210 x P.114 mm**

Référence

1002147

Prix

89 € dont écotaxe 0,20 €

DEDALO ⁺aric

Applique murale, E27, 75 W



Classe



Indice IK **IK02**

Tension **230 V**

Dimensions **L.117 x H.360 x P.108 mm**

Référence

1800

Prix

105 €

LUMINA FLARE LED

SYLVANIA

Alu, Blanc, Led intégrée, 12 W, 2700 K



+ Lumière directe et indirecte



Classe



Indice IK **IK02**

Tension **230 V**

Flux lumineux **469 lm**

Dimensions **L.75 x H.330 x P.125 mm**

Référence


3039984

Prix

124 €

WAVE WALL 25 ⁺SLV

Led interchangeable, Alu, Alu brossé, Variable, Led intégrée, 2 x 4,55 W, 3000 K



Classe



Tension **230 V**

Flux lumineux **765 lm**

Dimensions **L.264 x H.67 x P.78 mm**

Référence

147826

Prix

209 € dont écotaxe 0,20 €

LES APPLIQUES

DRONE

Alu, Cuivre, Marron foncé, Orientable,
Led intégrée, 14 W, 2700 K



Classe 
Tension **230 V**
Flux lumineux **1100 lm**
Dimensions **l.240 x H.75 x P.114 mm**

Référence	Prix
05-5307-CI-06	219 €

STRAP nordlux®

Longueur du câble : 2 m, Cuir, Verre,
Blanc, Noir, G9, 28 W max

+ Equipée
d'un interrupteur




Classe 
Indice IP **IP20**
Tension **230 V**
Dimensions **D.165 x H.170 mm**

Référence	Prix
46241003	139 €

PURE 10 nordlux®

Longueur du câble : 1,80 m, Bois, Métal, Noir,
GU10, 8 W max

+ Equipée
d'un interrupteur



Classe 
Tension **230 V**
Dimensions **D.75 x H.260 mm**

Référence	Prix
78271003	103 €

FITU WL

Acier, Alu, Laiton, E27, 24 W max



Classe 
Tension **230 V**
Dimensions **l.120 x H.210 x P.114 mm**

Référence	Prix
1002149	95 € dont écotaxe 0,20 €

TEJA

Métal, Orientable, GU10, 10 W max



+ Equipée
d'un interrupteur



Classe 
Tension **230 V**
Dimensions **l.152 x H.100 x P.120 mm**

Référence	Prix
66698	22 € dont écotaxe 0,10 €



Retrouvez notre produit page 27 - référence 50048

LES APPLIQUES



FOLD nordlux®

Cuivre, Led intégrée, 2 x 5 W



Classe



Indice IP **IP44**

Tension **230 V**

Flux lumineux **135 lm**

Dimensions **1.152 x H.210 x P.52 mm**

Référence

45401030

Prix

225 €

BOCCA P

Alu, Blanc, Led intégrée, 2700 K



Classe



Tension **230 V**

Flux lumineux **280 lm**

Dimensions **1.140 x H.100 x P.52 mm**

Référence

70792

Prix

72 € dont écotaxe 0,20 €

+ Éclairage indirect



FUNNEL P

Métal, Noir, Orientable, Led intégrée, 6 W, 3000 K



+ Gradable via un interrupteur

Tension **230 V**

Flux lumineux **540 lm**

Dimensions **D.100 x H.145 mm**

Référence

66728

Prix

33 € dont écotaxe 0,10 €

VESPA LEDS-C4

Acier, Blanc cassé, Orientable, GU10, 6 W max



Classe



Tension **230 V**

Dimensions **D.80 x P.153 mm**

Référence


05-0848-16-21

Prix

59 €

LASSON WL-3 SLV

Textile / PS, Noir, E27, 40 W max



Classe



Tension **230 V**

Dimensions **1.230 x H.300 x P.115 mm**

Référence

155340

Prix

129 € dont écotaxe 0,20 €



Retrouvez notre produit page 30 - référence 45401030

LES APPLIQUES

VAGUE

Alimentation intégrée, Face avant en plâtre / Support aluminium, Blanc, Led intégrée, 10 W, 4200 K



Classe	
Indice IK	IK02
Flux lumineux	460 lm
Dimensions	L.80 x l.600 x H.59 x P.59 mm

Référence	Prix
50275	165 €

DUNA

Alu blanc mat, Led intégré, 30 W, 3000 K



Classe	
Flux lumineux	2340 lm
Dimensions	L.350 x l.129 x P.71 mm

Référence	Prix
05-5965-14-M1	269 €

LOGS IN

Alu, Laiton, Noir, Led intégrée, 3000 K



Classe	
Tension	230 V
Flux lumineux	270 lm
Dimensions	l.100 x H.70 x P.100 mm

Référence	Prix
151320	135 € dont écotaxe 0,20 €



L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

LES APPLIQUES

SOPRANA SOLID WL ⁺SLV

Matière spéciale, Béton, Gris, GU10, 25 W max



Chaque luminaire est unique



Classe
Tension **230 V**
Dimensions **L.200 x H.210 x P.125 mm**

Référence	Prix
155751	135 € dont écotaxe 0,20 €

ALTON aric

Applique murale, Led intégrée, 15 W, 3000 K




Classe
Tension **230 V**
Flux lumineux **700 lm**
Dimensions **L.270 x H.135 x P.70 mm**

Référence	Prix
50552	159 €

LIGHT EYE 150 ⁺SLV

Acier, Chrome / Blanc, GU10, 75 W max




Classe
Tension **230 V**
Dimensions **D.145 x H.130 x P.175 mm**

Référence	Prix
149031	95 € dont écotaxe 0,20 €

OSSA 180 ⁺SLV

Acier, Alu, Noir, R7S, 100 W max



Classe
Tension **230 V**
Dimensions **L.180 x H.70 x P.80 mm**

Référence	Prix
151450	95 € dont écotaxe 0,20 €

GRANT aric

Bois chêne clair, Led intégrée, 15 W, 3000 K



Classe
Tension **230 V**
Flux lumineux **700 lm**
Dimensions **L.290 x H.95 x P.70 mm**

Référence	Prix
50557	149 €

DUO sg

Alu, Fonte, Blanc, Variable, Led intégrée, 10 W, 3000 K



Classe
Tension **230 V**
Flux lumineux **580 lm**
Angle d'éclairage **110° et 40°**
Dimensions **L.170 x H.135 x P.103 mm**

Référence	Prix
212250	82 €

LES APPLIQUES

LYNAH +SLV

Alu, Polycarbonate, Noir, Orientable, Variable, Led intégrée, 3000 K



Classe	
Tension	230 V
Flux lumineux	950 lm
Angle d'éclairage	24°
Dimensions	1.160 x H.50 x P.175 mm

Référence	Prix
1000414	239 € dont écotaxe 0,20 €



CARISO +SLV

Acier, Alu, Laiton, Variable, Led intégrée, 3000 K



Classe	
Tension	230 V
Flux lumineux	390 lm
Dimensions	1.164 x H.146 x P.95 mm



Référence	Prix
151713	195 € dont écotaxe 0,20 €



CARISO +SLV

Acier, Alu, Laiton, Noir, Variable, Led intégrée, 1700 / 2700 K



+ Couleur variable

Classe	
Tension	230 V
Flux lumineux	500 lm
Dimensions	1.350 x H.104 x P.111 mm

Référence	Prix
151740	329 € dont écotaxe 0,20 €

PEMA +SLV

Alu, Verre, Anthracite, Led intégrée, 3,30 W, 3000 K



Classe	
Indice IP	IP44
Tension	230 V
Flux lumineux	125 lm
Dimensions	D.90 x P.42 mm




Référence	Prix
231015	95 € dont écotaxe 0,10 €

NEORDIC TIRIL P

Applique, Métal, Plastique, Blanc, Cuivre, Marbre, Led intégrée, 6,50 W, 2700 K



Classe	
Tension	230 V
Flux lumineux	780 lm
Dimensions	D.170 x H.51 mm




Référence	Prix
79700	55 € dont écotaxe 0,10 €



LUMINA WAVE LED 2700K WHITE SYLVANIA

Applique murale, Alu, Blanc, Led intégrée, 2700 K




Classe	
Indice IK	IK02
Tension	230 V
Flux lumineux	211 lm
Dimensions	1.254 x H.64 x P.76 mm

Référence	Prix
3039987	92 €

LUMINA CURVE LED SYLVANIA

Alu, Blanc, Led intégrée, 6 W, 2700 K



+ Lumière directe et indirecte

Classe	
Indice IK	IK02
Tension	230 V
Flux lumineux	355 lm
Dimensions	1.127,30 x H.76,30 x P.194,30 mm

Référence	Prix
3039983	76 €

LUMINA BLADE LED SYLVANIA

Applique murale, Alu, Blanc, Led intégrée, 6 W, 2700 K




Classe	
Indice IK	IK02
Tension	230 V
Flux lumineux	274 lm
Dimensions	1.200 x H.118 x P.45 mm

Référence	Prix
3039985	76 €

LES APPLIQUES - TABLEAU

VINCELLI ⁺SLV

Acier, Bambou, Orientable, Led intégrée,
11 W, 2700 K



+ Equipée
d'un interrupteur

Classe	
Tension	230 V
Flux lumineux	500 lm
Angle d'éclairage	120°
Dimensions	L.400 x l.48 x H.307 mm

Référence	Prix
1002067	219 € dont écotaxe 0,20 €

OPERA LED ⁺aric

Acier, Nickel, Led intégrée, 6 W, 3000 K



Classe	
Indice IK	IK02
Tension	230 V
Flux lumineux	330 lm
Angle d'éclairage	110°
Dimensions	L.358 x l.123 x H.180 mm

Référence	Prix
0369	149 €

AIR INDI DISPLAY ⁺SLV

Acier, Alu, Verre, Laiton, Led intégrée,
1 x 7.6 W, 3000 K




Classe	
Tension	230 V
Flux lumineux	490 lm
Angle d'éclairage	120°
Dimensions	L.59 x H.120 x P.215 mm

Référence	Prix
133943	145 € dont écotaxe 0,10 €

IP S13 nordlux®

Métal, Plastique, Acier brossé, Led intégrée,
6,30 W



Classe	
Indice IP	IP44
Tension	230 V
Flux lumineux	443 lm
Dimensions	L.603 x H.170 x P.118 mm

Référence	Prix
83071032	209 €

PHO ⁺SLV

Alu, Blanc, Led intégrée, 1 x 1 W, 3000 K



Classe	III
Tension	230 V
Flux lumineux	90 lm
Angle d'éclairage	20°
Dimensions	1.85 x P.5 mm
Diamètre de découpe	58 mm

Référence	Prix
146211	89 € dont écotaxe 0,10 €

KARPO ⁺SLV

Alu, Blanc, Orientable, Variable, Led intégrée, 3000 K



Classe	I
Tension	230 V
Flux lumineux	390 lm
Angle d'éclairage	40°
Dimensions	1.180 x H.127 x P.84 mm

Référence	Prix
1002140	239 € dont écotaxe 0,20 €

+ Equipée de 2 chargeurs USB et d'un interrupteur

CELIANE ⁺legrand

Liseuse équipé d'un flexible qui permet l'orientation de la tête. S'installe à la tête du lit. Avec enjoliveur titane, Titane, Orientable, Led intégrée, 3,30 W, 3000 K



Classe	I
Indice IP	IP40
Indice IK	IK04
Tension	230 V
Flux lumineux	110 lm
Dimensions	L.330 x I.45 mm

	Référence	Prix
Liseuse	067657	119 €
Plaque	068901	10 €

PIPOFLEX ⁺SLV

Idéale comme liseuse, Alu, Noir, Led intégrée, 1 x 4 W, 3000 K



Classe	I
Tension	230 V
Flux lumineux	200 lm
Angle d'éclairage	35°
Dimensions	L.65 x H.125 mm

Référence	Prix
146700	97 € dont écotaxe 0,10 €

+ Idéal en liseuse

LIZA ET3 ⁺aric

Alimentation intégrée. Avec boîte d'encastrement. Montage encastré uniquement, Corps acier et aluminium / Support thermoplastique, Gris, 1,20 W, 3000 K



Classe	I
Indice IP	IP40
Indice IK	IK07
Tension	230 V
Flux lumineux	110 lm
Angle d'éclairage	40°
Dimensions	D.76 x H.410 mm

Référence	Prix
5223	78 €

ACCANTO SPOT SQUARE ⁺SLV

Les sources peuvent être allumées séparément, Polystyrène, Textile, Blanc, Led intégrée, E27, 1 x 1 W + 24 W, 3000 K




Classe	I
Tension	230 V
Flux lumineux	95 lm
Angle d'éclairage	15°
Dimensions	L.260 x H.275 x P.135 mm

Référence	Prix
155673	159 € dont écotaxe 0,20 €

+ Idéale pour une pièce de lecture

TENORA WL-1 ⁺SLV

Idéale comme liseuse. Interrupteur sur patère, Acier, Textile, Noir, E27, 60 W



Classe	I
Tension	230 V
Dimensions	D.200 x P.140 mm

Référence	Prix
156020	145 € dont écotaxe 0,20 €

BEDSIDE ⁺SLV


Prévoir l'alimentation 700 Ma, Alu, Gris argent, Led intégrée, 1 x 3 W, 3000 K



+ Interrupteur intégré

Classe	III
Flux lumineux	115 lm
Angle d'éclairage	90°
Dimensions	L.185 x H.82 x P.3 mm

Référence	Prix
146242	249 € dont écotaxe 0,20 €



LES ENCASTRÉS DE BALISAGE



Retrouvez notre produit page 39 - référence 152070

LES ENCASTRÉS DE BALISAGE

DOWNUNDER MINI ⁺SLV

Épaisseur du support de montage : 15 mm.
Prévoir l'alimentation 350 mA, Acier, Alu,
Blanc, Led intégrée, 1 x 1 W, 3000 K



Classe



Flux lumineux **75 lm**

Dimensions **1.60 x H.140 x P48 mm**

Référence

152070

Prix

79 € dont écotaxe 0,10 €



BALIZ 3 ⁺aric

Alimentation intégrée. Sans boîte d'encastrement,
Corps métal / diffuseur polycarbonate, Gris,
Led intégrée, 2,76 W



Classe



Indice IK **IK02**

Tension **230 V**

Angle d'éclairage **120°**

Dimensions **L.230 x I.90 x H.32 mm**

Référence

50384

Prix

74 €

STEP ⁺LEDS.C4

Alimentation incluse, Alu, Blanc,
Led intégrée, 3,80 W, 3000 K



Classe



Tension **230 V**

Flux lumineux **250 lm**

Dimensions **1.65 x D.65 x H.65 x P.41 mm**

Diamètre de découpe **57 mm**

Référence

55-1573-14-00V1

Prix

109 €

FRAME BASIC ⁺SLV

Prévoir l'alimentation 350 mA, Alu, Verre,
Gris argent, Led intégrée, 1 x 1 W, 4000 K



Classe



Flux lumineux **110 lm**

Dimensions **1.90 x H.60 mm**

Référence

111260

Prix

49 € dont écotaxe 0,10 €

BALIZ 2 ⁺aric

Alimentation intégrée. Sans boîte d'encastrement,
Corps métal / diffuseur polycarbonate,
Blanc, Led intégrée, 0,92 W, 4200 K



Classe



Indice IK **IK02**

Tension **230 V**

Flux lumineux **74 lm**

Angle d'éclairage **120°**

Dimensions **L.100 x I.100 x H.33 mm**

Diamètre de découpe **85 mm**

Référence

50262

Prix

69 €



LES ENCASTRÉS DE BALISAGE

RUSSEL aric

Éclairage dirigé vers le sol, Alu, Blanc, 1,20 W, 3000 K



Classe



Indice IK

IK02

Tension

230 V

Flux lumineux

52 lm

Angle d'éclairage

60°

Dimensions

L.152 x l.57 x H.57 mm

Référence

50234

Prix

52 €



ENCASTRÉS P

Balisage, Plastique, Blanc mat, Orientable, Led intégrée, 2,50 W, 2700 K



S'installe dans une boîte d'encastrement standard

Classe



Tension

230 V

Flux lumineux

30 lm

Dimensions

D.123 x H.25 mm

Référence

92926

Prix

28 € dont écotaxe 0,10 €



CELIANE BALISAGE legrand

Livré avec enjoliveur, Prévoir appareillage Céliane, Plastique, Blanc, Led intégrée, 3 W, 3000 K



Classe



Tension

230 V

Flux lumineux

90 lm

Référence

067652

Prix

49 €



DOWNUNDER PUR 80 SLV

Prévoir alimentation 350 mA, Acier, Alu, Blanc, Led intégrée, 3,60 W, 3000 K



Classe



Flux lumineux

180 lm

Dimensions

L.80 x H.80 x P.32 mm

Référence

151950

Prix

83 € dont écotaxe 0,10 €



MURO 1 aric

Précâblage 0,3 m. Alimentation intégrée. Sans boîte d'encastrement. Corps : Polycarbonate chromé / Diffuseur ; Polycarbonate, Chromé, 0,30 W, 5000 K



Classe



Indice IK

IK02

Tension

230 V

Flux lumineux

7 lm

Dimensions

D.67 x H.33 x P.33 mm

Diamètre de découpe

60 mm

Référence

1764

Prix

24 €



EDGE P

Synthétique, Led intégrée, 2700 K



Idéal dans les couloirs ou escaliers

Classe



Tension

230 V

Flux lumineux

50 lm

Angle d'éclairage

100°

Dimensions

L.80 x H.80 x P.5 mm

Référence

99495

Prix

22 € dont écotaxe 0,10 €



CELIANE DÉTECTEUR legrand

Détection : 180°, portée : 6 m, 1,3 W

Indice IK

IK02

Tension

100-240 V

Référence

067093

Prix

119 €



LES ENCASTRÉS - ROND

OCCULDAS 14 MOVE ⁺SLV

Éclairage direct, Acier, Alu, Blanc, Variable, Led intégrée, 6 W, 3000 K



Classe	
Tension	230 V
Flux lumineux	700 lm
Angle d'éclairage	40°
Dimensions	D.140 x P.38 mm
Diamètre de découpe	128 mm

Référence	Prix
117341	239 € dont écotaxe 0,20 €

HORN-O ⁺SLV

Anti-éblouissement. Verre de protection, Acier, Noir, GU10, 50 W max



Classe	
Tension	230 V
Dimensions	D.106 x H.165 mm
Diamètre de découpe	100 mm

+ Colerette fine et discrète

Référence	Prix
113160	52 € dont écotaxe 0,10 €

EYDI 8W aric

Optique orientable, Polycarbonate, Variable, Led intégrée, 8 W, 2700 K



Classe	
Indice IK	IK02
Tension	230 V
Flux lumineux	600 lm
Angle d'éclairage	55°
Dimensions	D.90 x H.50 mm
Diamètre de découpe	70 mm

Référence	Prix
50421	19 €

START SPOT SYLVANIA

Polycarbonate, Blanc, Orientable, Led intégrée, 5 W, 4000 K



Classe	
Tension	230 V
Flux lumineux	420 lm
Angle d'éclairage	35°
Dimensions	D.86 x H.60 mm
Diamètre de découpe	65 mm

+ Installation facile

Référence	Prix
0053544	15 €

H-LIGHT 1 ⁺SLV

Alu, Noir, Variable, Led intégrée, 11,50 W, 2700 K



Classe	
Tension	230 V
Flux lumineux	265 lm
Angle d'éclairage	20°
Dimensions	D.90 x H.80 mm
Diamètre de découpe	80 mm

+ Eclairage anti-éblouissement

Référence	Prix
114480	89 € dont écotaxe 0,10 €

INSTAR ECO KIT LED SYLVANIA

Alu, Blanc, Led intégrée, 10 W, 4000 K



Classe	
Indice IP	IP44
Indice IK	IK02
Tension	230 V
Flux lumineux	515 lm
Angle d'éclairage	36°
Dimensions	D.78 x H.50 mm
Diamètre de découpe	68 mm

Référence	Prix
3079336	41 €

MI6 aric

Blanc, Led intégrée, 5,50 W, 3000 K



Classe	
Tension	230 V
Flux lumineux	450 lm
Dimensions	D.80 x H.26 mm

+ Faible épaisseur

Référence	Prix
50619	14 €

JUNISTAR sg

Corps aluminium / Diffuseur verre clair, Blanc, Variable, Led intégrée, 9 W, 3000 K



Classe	
Indice IP	IP44
Tension	230 V
Flux lumineux	610 lm
Angle d'éclairage	100°
Dimensions	1.94 x D.94 x H.50 mm
Diamètre de découpe	83 mm

+ Asymétrique

Référence	Prix
903341	74 €

LES ENCASTRÉS - ROND

NOVA RETRO

Alu, Bronze, Variable, Lampe incluse, E27, 5 W, 2700 K,

Autres choix de lampe

5 ANS GARANTIE



Tension	230 V
Flux lumineux	520 lm
Dimensions	D.78 mm
Diamètre de découpe	68 mm

Référence	Prix
93669	17 € dont écotaxe 0,10 €
28549	29 € dont écotaxe 0,19 €

RANDY S

Alimentation séparée fournie, Alu, Blanc, Orientable, Led intégrée, 7,50 W, 3000 K

LED



Classe	
Indice IK	IK02
Tension	230 V
Flux lumineux	635 lm
Angle d'éclairage	36°
Dimensions	D.85 x H.66 mm
Diamètre de découpe	75 mm


 **Basculant**

Référence	Prix
50453	67 €

CLYDE 8

Plastique, Blanc, Led intégrée, 5,50 W, 2700 K

LED



 **3 ambiances possible**

Classe	
Tension	230 V
Dimensions	D.65 x P.55 mm

Référence	Prix
47500101	39 €

KIT ELITE A5

Kit prêt à poser, Alu, Blanc, Variable, Lampe incluse, 13 W, 3000 K

LED



Classe	
Indice IK	IK02
Tension	230 V
Flux lumineux	1100 lm
Angle d'éclairage	60°
Dimensions	D.105 x H.83 mm
Diamètre de découpe	90 mm

Référence	Prix
50140	74 €

GRACE

Alimentation intégrée, Corps et vasque polycarbonate / Dissipateur thermique en aluminium, Blanc, Led intégrée, 5 W, 3000 K

LED



Classe	
Indice IP	IP20/IP44
Indice IK	IK02
Tension	230 V
Flux lumineux	440 lm
Angle d'éclairage	90°
Dimensions	D.92 x H.64 mm
Diamètre de découpe	70 mm

 **Autorisé volume 2**

Référence	Prix
Sport encastré 50330	15 €

SPOT KIT LED

Variable, Lampe incluse, GU10, 7 W, 4000 K

LED



Classe	
Tension	230 V
Flux lumineux	500 lm
Angle d'éclairage	36°
Dimensions	D.88,50 x H.107 mm
Diamètre de découpe	75 mm

Référence	Prix
Kit spot led 156784	20 € dont écotaxe 0,16 €

LES ENCASTRÉS - CARRÉ

IVARO 8W

Alimentation séparée fournie,
Corps aluminium, Réflecteur aluminisé,
Verre de protection, Blanc, Led intégrée,
7,50 W, 4000 K



Classe	
Indice IP	IP44
Indice IK	IK02
Tension	230 V
Flux lumineux	620 lm
Angle d'éclairage	36°
Dimensions	L.85 x l.85 x H.79 mm
Diamètre de découpe	 75 mm

+ Led en retrait :
haut confort

Référence	Prix
50444	54 €

MILANDO

Prévoir alimentation 700 mA, Acier, Plastique, Blanc,
Noir, Led intégrée, 4,25 W, 3000 K



Classe	
Flux lumineux	330 lm
Angle d'éclairage	45°
Dimensions	L.90 x l.42 x P.68 mm

Référence	Prix
1002104	99 € dont écotaxe 0,10 €

QUADRA 110 - 2

Alu, Blanc, Orientable, GU5.3, 2 X 50 W



Classe	
Indice IK	IK02
Tension	12 V
Dimensions	L.201 x l.110 x H.181 mm

+ Double
orientation

Référence	Prix
4171	69 €

PIREQ

Alu, Noir mat, Orientable,
GU10, 50 W max



Classe	
Tension	230 V
Dimensions	L.90 x l.90 x H.110 mm

Référence	Prix
199990	21 € dont écotaxe 0,10 €

KIT NEW TRIA 235 TRIPLE

Alu, Blanc, Variable, Led intégrée, 3 x GU10,
29,50 W, 3000 K



Classe	
Tension	230 V
Flux lumineux	2430 lm
Angle d'éclairage	30°
Dimensions	L.90 x H.120 mm

Référence	Prix
113493	89 €

KIT SQUARE

Kit prêt à poser, Alu, Alu brossé, Orientable,
Lampe incluse, GU10, 8 W, 3000 K



Classe	
Indice IK	IK02
Tension	230 V
Flux lumineux	700 lm
Angle d'éclairage	36°
Dimensions	L.100 x l.100 x H.77 mm

Référence	Prix
51062	43 € dont écotaxe 0,19 €

KIT TIPO C 230 LED 8

Kit prêt à poser, Alu, Alu brossé, Orientable,
Lampe incluse, GU10, 8 W, 3000 K



Classe	
Indice IK	IK02
Tension	230 V
Flux lumineux	700 lm
Angle d'éclairage	36°
Dimensions	L.85 x l.85 x H.123 mm

Diamètre de découpe  70 mm

Référence	Prix
51048	25 € dont écotaxe 0,19 €

LES ENCASTRÉS RT2012

ENCASTRE LED NOVA IP65 CARRE P

Alu, Blanc, Chromé, Orientable, GU5.3/GU10, 35 W max



Classe



Indice IP **IP65**

Dimensions **1.93 x P.93 mm**

Diamètre de découpe **83 mm**

+ Spot orientable étanche à l'eau et à l'air

Référence

93664

Prix

28 € dont écotaxe 0,10 €

POLAR sg

Corps aluminium / Verre de protection, Blanc, GU10



Classe



Indice IP **IP65**

Tension **230 V**

Angle d'éclairage **36°**

Dimensions **D.98 x H.110 mm**

Diamètre de découpe **83 mm**

+ BBC RT2012

Référence

911962

Prix

23 €

AQUAFLAT aric

Spot aquaflat, Blanc, Led intégrée, 6 W, 4000 K



Classe



Indice IP **IP65**

Tension **230 V**

Flux lumineux **420 lm**

Dimensions **D.90 x H.29 mm**

Référence

50517

Prix

18 €

EASY INSTALL SLV

Alu, Plastique, Blanc, Orientable, GU10, 7 W max



Tension **230 V**

Dimensions **D.87 x H.65 mm**

+ BBC RT2012 et étanche à l'air

Référence

1001005

Prix

35 € dont écotaxe 0,10 €

SWING ASLED

Alu, Noir, Orientable, Variable, Led intégrée, 7 W, 2700 - 4000 K



Classe



Tension **230 V**

Flux lumineux **540 lm**

Dimensions **D.108 x P.36 mm**

+ Choix de température de couleur

Référence

SWI7BCTC

Prix

41 € dont écotaxe 0,19 €

SYLFIRE LED SYLVANIA

Joint d'étanchéité silicone, Acier, Blanc, Variable, Led intégrée, 8 W, 4000 K



Classe



Indice IP **IP65**

Tension **230 V**

Flux lumineux **600 lm**

Angle d'éclairage **40°**

Dimensions **1.130 x D.90 x H.111 x P.135 mm**

Diamètre de découpe **68 mm**

+ BBC RT2012

Référence

0059822

Prix

41 €

UNILED AIRLIGHT sg

Alu, Blanc mat, Variable, Led intégrée, 7 W, 4000 K



Classe



Indice IP **IP65**

Tension **230 V**

Flux lumineux **730 lm**

Angle d'éclairage **42°**

Dimensions **D.94 x H.35 mm**

Référence

904421

Prix

75 €

AQUAPRO aric

Joint d'étanchéité. Repiquage possible, Corps aluminium, Optique à facettes aluminisées, Blanc, Led intégrée, 8 W, 3000 K



Classe



Indice IP **IP20/IP65**

Indice IK **IK02**

Tension **230 V**

Flux lumineux **635 lm**

Angle d'éclairage **60°**

Dimensions **D.90 x H.55 mm**

Diamètre de découpe **73 mm**

+ Peut être recouvert d'isolant en rouleau RT2012

Référence

50410

Prix

32 €

DISCO ASLED

Alu, Blanc, Orientable, Variable, Led intégrée, 7 W, 2700 - 4000 K



Classe



Tension **230 V**

Flux lumineux **540 lm**

Dimensions **D.108 x P.36 mm**

+ Choix de température de couleur

Référence

7WDL60WCTC

Prix

41 €

LES LAMPES À POSER

TENORA FL ⁺SLV

Interrupteur à pied sur le câble, Textile, Noir, E27, 60 W



Classe
Tension **230 V**
Dimensions **D.300 x H.1250 x P.700 mm**

Référence 156030 Prix 479 € dont écotaxe 2 €

SPACEB nordlux®

Longueur du câble : 2,50 m, Alu, Plastique, Noir, Led intégrée, 22 W



Classe
Tension **230 V**
Flux lumineux **1645 lm**
Dimensions **H.1276 mm**

Référence 46034003 Prix 435 €

VINTAGE ⁺LEDS-C4

Acier, Gris urbain et Rouge, Orientable, E27, 100 W max



Classe
Tension **230 V**
Dimensions **D.225 x H.min 1300 max 1600mm**

Référence 25-0240-21-Z5 Prix 209 €

BOSQUET ⁺LEDS-C4

Alu, Blanc, Noir mat, E27, 150 W max



Classe
Tension **230 V**
Dimensions **H.1910 mm**

Référence 25-1837-05-05 Prix 729 €

NARVE ^P

Lampe à poser, Métal, Tissus, Beige, Noir, E27, 60 W max



Classe
Tension **230 V**
Dimensions **L.525 x H.1540 x P.535 mm**

Référence 79724 Prix 165 € dont écotaxe 0,20 €

RURIK ^P

Bois, Métal, Tissus, Bois gris, E27, 20 W max



+ Pieds en bois massif certifié FSC



Classe
Tension **230 V**
Dimensions **D.470 x H.1530 mm**

Référence 79633 Prix 155 € dont écotaxe 0,46 €

HALDAR ^P

HALDAR, Métal, Blanc Cuivre Dépoli, Orientable, E14, 2x20 W max



Classe
Tension **230 V**
Dimensions **H.1520 mm**

Référence 79660 Prix 143 € dont écotaxe 0,46 €

SOA ^P

Marbre, Métal, Noir, E27, 20 W max, Lampe en option



+ Matériaux modernes



Classe
Tension **230 V**
Dimensions **D.43 x H.1200 mm**

Référence 79614 Prix 72 € dont écotaxe 0,20 €

LES LAMPES À POSER

BRENDA TL ⁺SLV

Fonction de chargement pour smartphone Android. Port USB pour chargement d'appareils munis d'une prise USB, Alu, Verre satiné, Blanc / Argent, Variable, Led intégrée, 5,40 W, 3000 K



+ Chargeur induction



Classe	
Tension	230 V
Flux lumineux	460 lm
Angle d'éclairage	45°
Dimensions	l.176 x H.400 mm

Référence	Prix
146111	289 € dont écotaxe 0,20 €

LISENNE TL ⁺SLV

Matière spéciale : pierre. Aspect verre fumé, Basalte, Verre, Gris / Transparent, E27, 23 W

Classe	
Tension	230 V
Dimensions	D.120 x H.285 mm

Référence	Prix
155702	219 € dont écotaxe 0,20 €



FUNK LEADS-C4

Acier, Marron foncé, Orientable, E27, 60 W max



Classe	
Tension	230 V
Dimensions	H.513 x P.314 mm

Référence	Prix
10-4755-CI-23	159 €

ORM P

Béton, Métal, Gris, Orientable, E27, 20 W max



+ Matériaux modernes



Classe	
Tension	230 V
Dimensions	D.125 x H.500 mm

Référence	Prix
79624	66 € dont écotaxe 0,20 €

BENUE P

Métal, Tissus, Beige, Noir, E27, 60 W max



Classe	
Tension	230 V
Dimensions	H.1835 mm

Référence	Prix
79729	175 € dont écotaxe 0,46 €



LES LAMPES À POSER

NEXUS 10 nordlux®

Longueur du câble : 2,5 m, Métal, Plastique, Noir, Orientable, GU10, 40 W max, 2700 K




Tension **230 V**
Dimensions **D.100 x H.630 mm**

Référence	Prix
77285003	121 € dont écotaxe 0,19 €

TENORA +SLV

Interrupteur sur le pied de la lampe, Textile, Noir, E27, 60 W



Classe
Tension **230 V**
Dimensions **D.250 x H.485 mm**

Référence	Prix
156040	185 € dont écotaxe 0,20 €

STRAP nordlux®

Dimension du câble : 1,8 m, Cuir, Métal, Noir, E27, 40 W max



Classe
Tension **230 V**
Dimensions **D.250 x H.550 mm**

Référence	Prix
46205003	205 €

BERIT P

Bois, Métal, Tissus, Bois blanc, E27, 20 W max



+ Pieds en bois massif certifié FSC



Classe
Tension **230 V**
Dimensions **D.220 x H.315 mm**

Référence	Prix
79646	55 € dont écotaxe 0,20 €

VINCELLI D +SLV

Acier, Bambou, Noir, Orientable, Led intégrée, 12 W, 2700 K



Classe
Tension **230 V**
Flux lumineux **500 lm**
Dimensions **L.400 x l.70 x H.258 mm**

Référence	Prix
1002068	219 € dont écotaxe 0,20 €





Retrouvez notre produit page 47 - référence 155702

LES VENTILATEURS DE PLAFOND



HANDIA

Réglable sur 6 vitesses. Télécommande incluse, Acier, Gris métallisé



Classe 
Tension **230 V**
Dimensions **1.2148 x D.2148 x H.444 mm**

Référence	Prix
30-5638-DB-DB	799 €

TIGA

Réglable sur 3 vitesses. Télécommande incluse., Acier, Blanc brillant, Led intégrée, 16,60 W, 3000 K



 Couleur des pales au choix



Classe 
Tension **230 V**
Flux lumineux **1800 lm**
Dimensions **1.1320 x D.1320 x H.380 mm**

	Référence	Prix
Ventilateur	30-3249-CF-M1	569 €
Pales de couleurs	71-4867-13-13	69 €

TUPAI DC

Réversible été/hiver. Télécommande incluse., Acier, Blanc brillant



Classe 
Tension **230 V**
Dimensions **1.1066 x D.1066 x H.435 mm**

Référence	Prix
30-4866-CF-CF	389 €



Tous les articles de cette page sont garantis 5 ans

SYSTÈME DE RAILS LUMINEUX URAIL

pour projecteurs et suspensions LED

1 PEDAL

Rails, Métal, Orientable, Led intégrée, 5 W, 2700 K



Tension	230 V
Flux lumineux	395 lm
Dimensions	1.50 x H.175 x P.48 mm

Référence	Prix
95269	44 € dont écotaxe 0,10 €

2 CIRCLE

Rails, Métal, Chromé, Orientable, Led intégrée, 5 W, 2700 K



Tension	230 V
Flux lumineux	308 lm
Dimensions	1.98 x H.147 x P.50 mm

Référence	Prix
95271	44 € dont écotaxe 0,10 €

3 CAPSULE 2

Rails, Métal, Chrome mat Chrome, Orientable, avec variateur R, L, C (utilisation universelle), Led intégrée, 6 W, 2700 K



Tension	230 V
Flux lumineux	420 lm
Angle d'éclairage	30°
Dimensions	1.80 x H.210 x P.80 mm

Référence	Prix
95455	69 € dont écotaxe 0,20 €

4 SHINE

Métal, Chromé, Orientable, Led intégrée, 5 W, 2700 K



Tension	230 V
Flux lumineux	225 lm
Dimensions	1.59 x H.180 x P.90 mm

Référence	Prix
95273	50 € dont écotaxe 0,10 €

5 PELLET

Rails, Métal, Orientable, avec variateur R, L, C (utilisation universelle), Led intégrée, 4 W, 2700 K



Tension	230 V
Flux lumineux	294 lm
Dimensions	1.80 x H.180 x P.40 mm

Référence	Prix
95473	55 € dont écotaxe 0,10 €

6 PIPE

Métal, Chromé, Orientable, GU10, 10 W max



Tension	230 V
Dimensions	D.65 x H.150 x P.100 mm

Référence	Prix
97612	44 € dont écotaxe 0,10 €

7 CELLING GLOBE SMALL

Rails, Métal, Verre, Chromé, Opale, E14, 10 W max



Tension	230 V
Dimensions	D.200 x H.320 mm

Référence	Prix
97602	44 € dont écotaxe 0,20 €

8 BARREL

Rails, Métal, Polycarbonate, Led intégrée, 6 W, 2700 K



+ Longueur de câble ajustable 1350 mm max

Classe	<input type="checkbox"/>
Tension	230 V
Flux lumineux	370 lm
Dimensions	D.85 mm

Référence	Prix
95177	109 € dont écotaxe 0,20 €

9 CAPSULE 2

Rails, Métal, Verre, Chrome mat Chrome, avec variateur R, L, C (utilisation universelle), Led intégrée, 6 W, 2700 K



+ Longueur de câble ajustable 1300 mm max

Classe	<input type="checkbox"/>
Tension	230 V
Flux lumineux	338 lm
Dimensions	D.87 mm

Référence	Prix
95457	79 € dont écotaxe 0,20 €

10 ARIDO II

Métal, Polycarbonate, Chromé, Lampe incluse, GU10, 5 W max, 2700 K

+ Longueur de câble ajustable 1580 mm max

Classe	<input type="checkbox"/>
Tension	230 V
Flux lumineux	490 lm
Dimensions	D.110 x H.200 mm

Référence	Prix
94998	77 € dont écotaxe 0,20 €

11 REMO II

Métal, Verre, Chromé, GU10, 25 W max

+ Longueur de câble ajustable 1580 mm max

Classe	<input type="checkbox"/>
Tension	230 V
Dimensions	D.125 x H.200 mm

Référence	Prix
94999	61 € dont écotaxe 0,10 €

12 PANEL LOOP

Alu moulé sous pression, Synthétique, Chrome mat Chrome, Led intégrée, 7 W, 2700 K



Tension	230 V
Flux lumineux	812 lm
Dimensions	1.380 x H.35 x P.110 mm

Référence	Prix
95319	89 € dont écotaxe 0,10 €

Tous ces produits sont à installer sur un système de rail URAil, demandez à votre artisan pour un chiffrage complet et sur mesure. Un très grand choix de luminaires est disponibles.



Tous les articles de cette page sont garantis 5 ans

SUSPENSION LED 2Easy

Composez vous-même votre luminaire !



SUSPENSION A ÉQUIPER

Métal, Polycarbonate, Variable, E27, 20 W max



+ Longueur de câble ajustable 1500 mm max



Classe



Tension

230 V

Référence	Prix
95436	45 € dont écotaxe 0,10 €

3 VENTO

Verre, Opale

Dimensions **D.170 x H.280 mm**

Référence	Prix
95354	55 €



1 TESSA

Tissus, Gris clair, 50 W

Dimensions **D.454 x H.260 mm**

Référence	Prix
95465	56 €



2 VENTO

Verre, Clair

Dimensions **D.170 x H.280 mm**

Référence	Prix
95351	55 €

4 DRIO

Verre, Verre fumé

Dimensions **D.152 x H.280 mm**

Référence	Prix
95352	65 €

5 VICO

Verre

Dimensions **D.150 x H.280 mm**

Référence	Prix
95353	65 €

Tous ces produits sont à installer sur un système de rail URail, demandez à votre artisan pour un chiffrage complet et sur mesure. Un très grand choix de luminaires est disponibles.

LES RAILS ET FILS TENDUS

KIT ROUND MAC

Câble tendu 5 m. Transfo inclus, Métal, Blanc, Orientable, Led intégrée, 6 X 4 W, 2700 K





 Orientable sur 2 axes

Classe 
Tension **230/12**
Flux lumineux **200 lm**



Référence	Prix
94106	289 € dont écotaxe 0,20 €

KIT SHEELA

Câble tendu 5 m. Transfo inclus, Métal, Verre, Opale, Orientable, GU5.3, 5x10 W





Tension **230/12**

Référence	Prix
94136	155 € dont écotaxe 0,20 €

KIT YEO

Kit rail, 1 allumage prêt à poser., Blanc, Lampe incluse, GU10, 3 x 4 W, 3000 K





Classe 
Indice IK **IK02**
Tension **230 V**
Flux lumineux **3 x 400 lm**
Angle d'éclairage **36°**
Dimensions **L.1066 x l.35 x H.18 mm**

Référence	Prix
0284	169 € dont écotaxe 0,19 €

SET SPICE SALT 105

Transfo inclus, Métal, Orientable, GU5.3, 5 x 10 W max





Classe 
Tension **230/12**
Dimensions **L.5000 x l.160 mm**

Référence	Prix
94145	143 € dont écotaxe 0,20 €

ZIP

Kit rail 1 allumage, Acier, Alu, PBT, Blanc, Variable, Lampe incluse, GU10, 3 x 6 W, 3000 K



Classe 
Tension **230 V**
Flux lumineux **3 x 375 lm**
Angle d'éclairage **36°**
Dimensions **L.1235 mm**

Référence	Prix
912472	215 € dont écotaxe 0,19 €



LA SALLE DE BAIN

VISSARDO ⁺SLV

Interrupteur sur patère, Acier, Verre, Chromé, Led intégrée, 5,80 W, 3000 K



Classe	
Indice IP	IP21
Tension	230 V
Flux lumineux	130 lm
Dimensions	L.260 x D.220 mm

Référence	Prix
149782	195 € dont écotaxe 0,20 €

SPA CHROME ^{sg}

Alu, Verre, Chromé, Led intégrée, 10 W, 2700 K



Classe	
Indice IP	IP44
Tension	230 V
Flux lumineux	600 lm
Dimensions	L.103 x D.65 x H.236 mm

Référence	Prix
198401	99 €

BELA ^P

Miroir de cosmétique éclairé., Acrylique, Métal, Blanc Miroir, Orientable, Led intégrée, 3000 K



+ Éclairage indirect
Se replie contre le mur

Classe	
Indice IP	IP44
Tension	230 V
Flux lumineux	260 lm
Dimensions	L.230 x H.230 x P.295 mm

Référence	Prix
70468	155 € dont écotaxe 0,10 €



LA SALLE DE BAIN

INOS aric

Acier, Verre, Chromé, Variable, Lampe incluse, G9, 28 W, 2700 K



ZYLI P

Métal, Blanc, Orientable, GU10, 10 W max

5 ANS GARANTIE



Classe	<input type="checkbox"/>
Indice IP	IP44
Indice IK	IK02
Tension	230 V
Flux lumineux	350 lm
Dimensions	L.145 x l.98 x H.107 mm

+ Autorisé volume 2

Classe	<input type="checkbox"/>
Indice IP	IP44
Tension	230 V
Dimensions	D.100 x P.110 mm


Référence	Prix
4714	69 € dont écotaxe 0,20 €

Référence	Prix
66710	42 € dont écotaxe 0,20 €

GALERIA BOW P

Métal, Chromé, Led intégrée, 3,20 W, 2700 K

LED 5 ANS GARANTIE



+ Se fixe directement sur la tranche du miroir



Classe	<input type="checkbox"/>
Tension	230 V
Flux lumineux	280 lm
Dimensions	L.130 x H.123 x P.230 mm

KALO KR aric

Acier, Verre, Chromé, Variable, Lampe incluse, G9, 28 W, 2700 K



Classe	<input type="checkbox"/>
Indice IP	IP44
Indice IK	IK02
Tension	230 V
Flux lumineux	350 lm
Dimensions	L.137 x l.43 x H.124 x P.100 mm

+ Autorisé volume 2

Référence	Prix
99380	77 € dont écotaxe 0,10 €

Référence	Prix
3942	34 € dont écotaxe 0,10 €

LA SALLE DE BAIN

AQUAFLAT

Spot aquaflat, Blanc, Led intégrée, 6 W, 4000 K



Classe	
Indice IP	IP65
Tension	230 V
Flux lumineux	420 lm
Dimensions	D.90 x H.29 mm

Référence	Prix
50517	18 €

CALIPSO CAL7S

Alu, Plastique, Blanc, Variable, Led intégrée, 7 W, 2700 - 4000 K



Indice IP	IP65
Tension	230 V
Flux lumineux	530 lm
Angle d'éclairage	60°
Dimensions	D.102 x P.83 mm
Diamètre de découpe	 67 mm

+ Différents choix de température de couleur

Référence	Prix
CAL7S	39 € dont écotaxe 0,19 €

PATTA-F

Épaisseur du support de montage : 20 mm max.
Led interchangeable, Alu, Verre, Noir, Variable,
Led intégrée, 12 W, 3000 K



Classe	
Tension	230 V
Flux lumineux	630 lm
Angle d'éclairage	38°
Dimensions	D.83 x H.62 mm
Diamètre de découpe	 70 mm

Référence	Prix
114440	89 € dont écotaxe 0,10 €

HIDRO 50 XL6

Peut être recouvert de laine de verre en rouleau.
Hauteur d'encastrement réduite : 45 mm, Corps aluminium / Verre de protection,
Blanc, 6 W, 3000 K



Indice IP	IP20/IP65
Indice IK	IK07
Tension	230 V
Flux lumineux	590 lm
Angle d'éclairage	40°
Dimensions	D.91 x H.50 mm
Diamètre de découpe	 75 mm

+ Autorisé volume 1

Référence	Prix
51108	55 €

UNILED

Corps aluminium / Diffuseur verre clair, Blanc,
Variable, Led intégrée, 8 W, 3000 K



Indice IP	IP54
Tension	230 V
Flux lumineux	660 lm
Angle d'éclairage	34°
Dimensions	D.94 x H.35 mm
Diamètre de découpe	 83 mm

+ Garantie 10 ans corrosion

Référence	Prix
904331	74 €

START SPOT LED

Étanche, Polycarbonate, Blanc, Led intégrée, 7 W, 4000 K



Classe	
Indice IP	IP65
Tension	230 V
Flux lumineux	525 lm
Angle d'éclairage	100°
Dimensions	D.86 x H.90 mm
Diamètre de découpe	 65 mm

Référence	Prix
0053546	18 €

LA SALLE DE BAIN

BIRDY

Prêt à poser. Précâblage 0,15 m, ThermoPlastique, Blanc, Led intégrée, 11 W, 3000 K

LED



Classe	
Indice IP	IP44
Indice IK	IK07
Tension	230 V
Flux lumineux	785 lm
Angle d'éclairage	115°
Dimensions	D.110 x H.65 mm
Diamètre de découpe	 90 mm

+ Autorisé volume 2



Référence	Prix
50039	42 €

LEDIUM 10W

Alimentation intégrée. ThermoPlastique, Blanc, Led intégrée, 10 W, 4000 K

LED



Classe	
Indice IP	IP44
Tension	230 V
Flux lumineux	800 lm
Angle d'éclairage	110°
Dimensions	D.120 x H.60 mm
Diamètre de découpe	 90 mm

+ Autorisé volume 2

Référence	Prix
50360	34 €

KIT INSET LED SYLVANIA

Alu, Blanc, Lampe incluse, GU10, 5 W, 4000 K

LED



Classe	
Indice IP	IP44
Tension	230 V
Flux lumineux	380 lm
Angle d'éclairage	40°
Dimensions	D.95 x H.100 mm
Diamètre de découpe	 75 mm

Référence	Prix
3001775	34 € dont écotaxe 0,19 €

KIT HIDRO LED

Kit prêt à poser. Joint d'étanchéité, Corps acier / Aluminium / Verre de protection, Blanc, Lampe incluse, GU10, 6 W, 3000 K

LED



Classe	
Indice IP	IP65
Tension	230 V
Flux lumineux	500 lm
Angle d'éclairage	36°
Dimensions	D.86 x H.134 mm
Diamètre de découpe	 72 mm

+ Autorisé volume 1

Référence	Prix
51044	27 € dont écotaxe 0,19 €

NOVA PREMIUM

Alu, Blanc, Orientable, GU5.3/GU10, 35 W max

5
ANS
GARANTIE



+ Étanche à l'air

Classe	
Indice IP	IP65
Tension	12 ou 230 V
Dimensions	D.93 x P.90 mm
Diamètre de découpe	 83 mm

Référence	Prix
93663	28 € dont écotaxe 0,10 €





Retrouvez notre produit page 62 - référence 197421

LA SALLE DE BAIN

AQUAPRO aric

Spot encastré aquapro, Blanc, Led intégrée, 8 W, 4000 K

LED



Classe	
Indice IP	IP65
Flux lumineux	650 lm
Dimensions	D.90 x P.55 mm
Diamètre de découpe	73 mm

Référence	Prix
50411	27 €

AVIAR P

Synthétique, Chromé, Led intégrée, 20 W, 2700 K

LED 5 ANS GARANTIE



Classe	
Indice IP	IP44
Tension	230 V
Flux lumineux	2400 lm
Dimensions	D.300 x P.62 mm

Référence	Prix
70882	77 € dont écotaxe 0,20 €

+ Eclairage directe et indirect

SYLCIRCLE SYLVANIA

Plafonnier ou applique, Diffuseur methacrylate, Blanc, Led intégrée, 12 W, 3000 K

LED



+ Existe en version à détecteur

Classe	
Indice IP	IP44
Tension	230 V
Flux lumineux	1000 lm
Dimensions	D.250 x H.80 mm

Référence	Prix
0043281	32 €

ACENTO CIEL ETOILE P

Réglage de la température de couleur et puissance lumineuse via la télécommande livrée, Synthétique, Blanc, Variable, Led intégrée, 3000 - 6500 K

LED 5 ANS GARANTIE



+ Haut-parleur intégré Bluetooth

Classe	
Indice IP	IP44
Tension	230-240
Flux lumineux	1.500 lm
Dimensions	D.340 x P.85 mm

Référence	Prix
70622	109 € dont écotaxe 0,20 €

LA SALLE DE BAIN

BOB **LEDS-C4**

Diffuseur opale, Acier, Chromé, E27, 42 W max



Classe	
Indice IP	IP44
Tension	230 V
Dimensions	D.160 x H.230 mm

Référence	Prix
15-2514-21-F9	89 €

C4 **aric**

Corps en métal / Vasque en PMMA opale / Anneau en ABS, Gris, Led intégrée, 10 W, 4000 K



Classe	
Indice IP	IP44
Tension	230 V
Flux lumineux	700 lm
Angle d'éclairage	120°
Dimensions	D.260 x H.85 mm

+ Anneau décoratif amovible

Référence	Prix
50435	59 €

ATRIA **P**

Synthétique, Chromé mat, Variable, Led intégrée, 22 W, 2700 K



Classe	
Tension	230 V
Flux lumineux	1800 lm
Dimensions	D.300 x H.20 mm

Référence	Prix
70865	61 € dont écotaxe 0,20 €



IP S4 **nordlux**

Métal, Plastique, Acier brossé, Orientable, GU10



Classe	
Indice IP	IP44
Tension	230 V
Dimensions	D.100 x H.110 mm

Référence	Prix
78511032	91 €

LA SALLE DE BAIN

GLENOS ⁺SLV

Luminaire pour miroir, Alu, Verre acrylique, Noir,
Led intégrée, 12,60 W, 3000 K



Classe	
Tension	230 V
Flux lumineux	1000 lm
Angle d'éclairage	120°
Dimensions	L.614 x H.36 mm

Référence	Prix
146800	189 € dont écotaxe 0,20 €

TRUKKO 60 ⁺SLV

Acier, Plastique, Chromé / Blanc, Led intégrée,
8,80 W, 3000 K



Classe	
Indice IP	IP44
Tension	230 V
Flux lumineux	450 lm
Dimensions	L.40 x H.600 x P.50 mm

Référence	Prix
149762	175 € dont écotaxe 0,20 €

PRISMALINE legrand®

Led intégrée, 9 W, 4000 K



Classe	
Indice IP	IP44
Indice IK	IK07
Tension	230 V
Flux lumineux	600 lm
Dimensions	L.360 x l.154 x P.56 mm

Référence	Prix
SL189800	30 €

ORGON

Reglette, Acrylique, Métal, Blanc, Chromé,
Led intégrée, 10,50 W, 3000 K



Tension	230 V
Flux lumineux	1400 lm
Dimensions	L.700 x H.60 x P.82 mm

+ Equipée
d'une prise 230V

Référence	Prix
79713	132 € dont écotaxe 0,20 €

TESSA aric


Led intégrée, 5,50 W, 4000 K



+ 3 poses possibles :
fixation sur miroir,
fixation sur champs de meuble,
fixation patère murale

Classe	
Indice IP	IP44
Flux lumineux	500 lm
Dimensions	L.500 x H.84 x P.132 mm

Référence	Prix
Applique salle de bain	79 €



LA SALLE DE BAIN

VIEW

Alu, Polycarbonate, Acier brossé, Led intégrée, 16 W, 3000 K



Classe	
Indice IP	IP44
Tension	230 V
Flux lumineux	970 lm
Dimensions	L.460 x P.135 mm

+ Fixation en applique ou sur meuble

Référence	Prix
197421	139 €

PRISMALINE

Plastique, Blanc, Led intégrée, 10 W, 4000 K



Classe	
Indice IP	IP44
Indice IK	IK07
Tension	230 V
Flux lumineux	800 lm
Dimensions	L.500 x H.61,30 mm

+ Interrupteur tactile

Référence	Prix
SL189820	64 €

ONDE LED

Raccordement électrique central, Corps aluminium / Diffuseur polycarbonate, Blanc, Led intégrée, 13 W, 4000 K



Classe	
Indice IP	IP44
Indice IK	IK07
Tension	230 V
Flux lumineux	950 lm
Angle d'éclairage	150°
Dimensions	L.617 x l.80 x H.53 mm

+ Autorisé volume 2

Référence	Prix
53030	135 € dont écotaxe 0,20 €

POP LED

Alimentation intégrée, Corps aluminium / Diffuseur polycarbonate, 13 W, 3000 K



Classe	
Indice IP	IP44
Indice IK	IK07
Tension	230 V
Flux lumineux	1200 lm
Angle d'éclairage	150°
Dimensions	L.617 x l.68 x H.66 mm

+ Autorisé volume 2

Référence	Prix
53012	155 € dont écotaxe 0,20 €

MAUD ASYMETRIQUE

Polycarbonate, Gris, Led intégrée, 6 W, 2700 K



Classe	
Indice IP	IP44
Indice IK	IK07
Tension	230 V
Flux lumineux	600 lm
Angle d'éclairage	130°
Dimensions	L.431 x l.52 x H.56 mm

+ Autorisé volume 2
Pose horizontale ou verticale

Référence	Prix
53060	65 € dont écotaxe 0,10 €

NEMBUS

Acrylique, Métal, Blanc, Led intégrée, 9 W, 3000 K



Classe	
Indice IP	IP44
Tension	230 V
Flux lumineux	600 lm
Dimensions	L.600 x H.68 x P.63 mm



Référence	Prix
70464	109 € dont écotaxe 0,20 €



Retrouvez notre produit page 59 - référence 70882

LES RUBANS LED

KIT FLE XO 65 RGB

Ruban adhésif led de 2 mètres.
Peut être coupé tous les 5 led.
Prévoir contrôleur RGB, 35 W



Classe	
Indice IK	IK02
Tension	230 V
Dimensions	L.2000 mm

	Référence	Prix
Kit	55219	239 €
Contrôleur	55007	67 €

KIT FLE XO 65 BLANC

Ruban adhésif led de 2 mètres.
Peut être coupé tous les 5 led,
36 W, 4200 K



Classe	
Indice IK	IK02
Tension	230 V
Flux lumineux	1370 lm
Angle d'éclairage	120°
Dimensions	L.2000 mm

	Référence	Prix
	55202	107 €

LINELED BLANC

Ruban souple sous gaine translucide. Prêt à poser.
Clips de fixation et bouchon de fermeture inclus.
Câble de raccordement vendu séparément,
12 W, 4000 K



Classe	
Indice IP	IP65
Indice IK	IK08
Tension	230 V
Flux lumineux	800 lm
Angle d'éclairage	120°
Dimensions	L.1000 x l.19 x H.7 mm

	Référence	Prix
Kit	55260	32 €
Câble alimentation	55264	17 €



YOURLED RGB

Kit équipé d'un ruban RGB de 3 m, d'une
alimentation et d'une télécommande, Métal, Noir,
Variable, Led intégrée




Classe	
Tension	230/12
Flux lumineux	630 lm
Angle d'éclairage	120°
Dimensions	L.3000 x H.2,50 x P.10,50 mm

+ Extensible
jusqu'à
5 mètres

Référence	Prix
70430	33 € dont écotaxe 0,10 €

YOURLED

Kit équipé d'un ruban de 3 m et d'une alimentation,
Métal, Blanc, Variable, Led intégrée, 4000 K



Classe	
Tension	230/12
Flux lumineux	450 lm
Angle d'éclairage	120°
Dimensions	L.3000 x H.2,50 x P.10,50 mm

+ Extensible
jusqu'à
10 mètres

Référence	Prix
70429	25 € dont écotaxe 0,10 €



De nombreuses solutions existent,
consultez-nous !



Visuel : source Paulmann

■ ACCESSOIRES



CLIPS FIXATIONS



ÉQUERRES FIXATIONS



PROFILÉS 2 MÈTRES



LES PRODUITS CONNECTÉS

Contrôlez votre espace d'éclairage localement, ou de n'importe où dans le monde

AURORA
SMART CONNECTED LIGHTING
 Modem intelligent aone



PROGRAMME CÉLIANE™ **legrand**

Pack de démarrage Céliane with Netatmo
 1 prise control
 1 commande générale



Référence	Prix
AU-HZB5EU	345 €

Référence	Prix
067700	109 €

NETATMO

Caméra HD intégrée
 Carte micro SD 8 Go
 Wi-fi
 Application gratuite, Alu, Graphite, Orientable,
 Variable, Led intégrée, 12 W



L600 CAM **STEINEL**

Luminaire à détection
 Caméra interphone
 Carte SD de 8 Go, Alu, Variable, Led intégrée,
 14,30 W, 3000 K



Référence	Prix
NOC-PRO	299 €

Indice IP	IP44
Tension	230 V
Flux lumineux	781 lm
Dimensions	L.131 x l.178 x H.305 mm

Référence	Prix
052997	275 € dont écotaxe 0,60 €

LES PRODUITS BLUETOOTH

GL 80 STEINEL

Polycarbonate, Blanc, Gris Anthracite, Variable,
Led intégrée, 9,50 W, 3000 K



Classe	
Indice IP	IP44
Flux lumineux	582 lm
Dimensions	L.110 x H.632,50 x P.132 mm

Référence	Prix
055479	225 €

L835 LED IHF STEINEL

Polycarbonate, Anthracite, Led intégrée, 9,50 W, 3000 K



Classe	
Indice IP	IP44
Tension	230 V
Flux lumineux	586 lm
Dimensions	L.110 x L.110 x H.131,50 x P.109,60 mm

Référence	Prix
055516	199 €

SMART PANEL P

Produits bluetooth, Alu, Synthétique, Blanc,
Variable, Led intégrée, 3,50 W, 2700 K,

Peut s'utiliser avec la télécommande ref 50067



Indice IP	IP44
Tension	230/12
Flux lumineux	170 lm
Dimensions	D.225 mm

Référence	Prix
50026	75 € dont écotaxe 0,20 €

TECNO ASLED

Alu, Plastique, Blanc, Led intégrée, 10 W, 3000 - 6500 K



Classe	
Indice IP	IP44
Tension	230 V
Flux lumineux	850 lm
Dimensions	D.82 x P.51 mm

Référence	Prix
TEC10W	64 € dont écotaxe 0,19 €
FTECW	4 € dont écotaxe 0,19 €



Retrouvez notre produit page 70 - référence 228370

LES ENCASTRÉS

BRICK aric

Alimentation intégrée. Avec boîte d'encastrement,
Alu, Graphite, Led intégrée, 12 W, 5000 K



Classe	
Indice IP	IP65
Indice IK	IK08
Tension	230 V
Flux lumineux	150 lm
Dimensions	L.249 x l.150 x H.142 x P.103 mm

Référence	Prix
5326	399 €

MICENAS LEADS-C4

Alu, Gris urbain, Led intégrée,
20 W, 3000 K



Classe	
Indice IP	IP65
Indice IK	IK10
Tension	230 V
Flux lumineux	1862 lm
Dimensions	L.250 x H.265 x P.91 mm

Référence	Prix
05-9885-Z5-CL	179 €

MURENA H aric

Alimentation intégrée. Avec boîte d'encastrement,
Alu, Gris, Led intégrée, 3 W, 4000 K




Classe	
Indice IP	IP65
Indice IK	IK07
Tension	230 V
Flux lumineux	145 lm
Dimensions	L.257 x l.97 x H.250 x P.66 mm

Référence	Prix
50122	139 €

MICENAS LEADS-C4

Alu injecté, Gris, Led intégrée, 2,20 W, 4000 K



Classe	
Indice IP	IP54
Tension	230 V
Flux lumineux	184 lm
Dimensions	L.70 x H.170 x P.70 mm

Référence	Prix
05-9596-34-37	99 €

DINO aric

Avec boîte d'encastrement. 1 passe-fil,
Corps aluminium / Face inox AISI304 /
Diffuseur polycarbonate, Inox,
Led intégrée, 1,50 W



Classe	
Indice IP	IP54
Indice IK	IK07
Tension	230 V
Dimensions	L.170 x H.68 x P.78 mm

Référence	Prix
0515	55 €

LES ENCASTRÉS

GEA RGB

Prévoir alimentation, Acier inoxydable AISI 316, Poli, Orientable, Lampe incluse, 6 W



+ Changement de couleur par télécommande + contrôleur

Classe	
Indice IP	IP67
Indice IK	IK10
Tension	24 V DC
Flux lumineux	240 lm
Dimensions	L.120 x l.120 x H.95 x P.95 mm

	Référence	Prix
Corps encastré	55-9820-CA-37	239 €
Contrôleur + télécommande	71-9816-00-00	469 €

DASAR 218 ⁺SLV

Pot d'encastrement inclus, Alu, Inox, Verre, Inox, Orientable, G53, 50 W max

+ Bullseye



Classe	
Indice IP	IP67
Tension	230 V
Angle d'éclairage	180°
Dimensions	D.190 x H.307 mm
Diamètre de découpe	 307 mm

Référence	Prix
228370	285 € dont écotaxe 0,46 €

NEMO

Longueur du câble : 1 m, Alu, Inox 316, PVC, GU10, 20 W max



Indice IP	IP67
Indice IK	IK07
Tension	230 V
Dimensions	D.88 x P.85 mm

Référence	Prix
630017	59 €

POWER TRAIL-LITE ⁺SLV

Fonctionne uniquement avec une alimentation 350mA. Câblage uniquement en série. Pot et manchon d'encastrement inclus. Disponible en forme ronde et carrée, Verre, Inox 316, Led intégrée, 1 x 1 W, 5700 K



Classe	
Indice IP	IP67
Flux lumineux	60 lm
Angle d'éclairage	60°
Dimensions	L.47 x D.40 x H.7.50 mm

Référence	Prix
1002189	76 €

DASAR 150 PREMIUM ⁺SLV

Clips de fixation inclus, Inox, Led intégrée, 13 W, 3000 K



+ Résistant aux chocs et aux rayures



Classe	
Indice IP	IP67
Tension	230 V
Flux lumineux	1200 lm
Angle d'éclairage	30°
Dimensions	L.148 x l.148 x H.110 mm
Diamètre de découpe	 116 mm

Référence	Prix
233742	619 € dont écotaxe 0,20 €



LES ENCASTRÉS

DASAR FLAT +SLV

Pot d'encastrement inclus, Alu, Inox 304, Led intégrée, 1 x 4.3 W, 3000 K



Classe	
Indice IP	IP67
Tension	230 V
Flux lumineux	140 lm
Angle d'éclairage	125°
Dimensions	D.80 x H.58 mm
Diamètre de découpe	70 mm

+ Design extra plat



Référence	Prix
228412	139 € dont écotaxe 0,10 €

AQUASOL MINI B1

1,5 m de précâblage, 1 presse-étoupe statique. Température contact : halogène 140°C - LED 30°C., Alu, Aluminium, Cris, GU10, 35 W max

Classe	
Indice IP	IP67
Indice IK	IK09
Tension	230 V
Dimensions	D.135 x H.115 mm
Diamètre de découpe	122 mm



Référence	Prix
4655	139 €

KIT WALKER

Kit composé de l'encastré + boîte d'encastrement, Inox 304, Inox, Lampe incluse, E27, 11 W, 2700 K



Classe	
Indice IP	IP67
Indice IK	IK10
Tension	230 V
Flux lumineux	1000 lm
Angle d'éclairage	120°
Dimensions	D.174 x H.276 mm
Diamètre de découpe	166 mm



Référence	Prix
1857	105 € dont écotaxe 0,19 €

AQUASOL MINI R

Boîte d'encastrement incluse. 1,5 m de précâblage, 1 presse-étoupe. Température contact : halogène 100°C - LED 35°C., Corps aluminium / Collettere inox 304, Inox, GU5.3, 50 W max

Classe	
Indice IP	IP67
Indice IK	IK09
Tension	12 V
Dimensions	D.135 x H.115 mm
Diamètre de découpe	122 mm



Référence	Prix
4666	129 €

KIT DEAUVILLE

Cloison sèche et plancher. Précâblage 2 m avec connecteur. Ballast ferromagnétique, Alu, 6 x 0.5 W, 6500 K



Classe	
Indice IP	IP44/IP65
Indice IK	IK07
Tension	230 V
Flux lumineux	96 lm
Angle d'éclairage	60°
Dimensions	D.40 x H.50 x P.50 mm
Diamètre de découpe	32 mm



Référence	Prix
5046	230 €

TRAIL-LITE 60 +SLV

Fonctionne uniquement avec un transformateur ferromagnétique à prévoir, Inox, Verre, Inox brossé, Led intégrée, 1 x 0.3 W, 3500 K



Classe	
Indice IP	IP65
Tension	12 V
Dimensions	D.60 x H.70 mm
Diamètre de découpe	40 mm



Référence	Prix
227462	69 € dont écotaxe 0,10 €

LUNA

Kit encastré de sol. 20 m de câble, Corps aluminium / Collettere inox 316L, Variable, Led intégrée, 4 x 1.2 W, 3000 K



+ Garantie 10 ans corrosion

Indice IP	IP44/IP67
Tension	230 V
Flux lumineux	4 x 13 lm
Dimensions	1.62 x D.62 x H.68 mm
Diamètre de découpe	51 mm



Référence	Prix
692102	355 €

LES ENCASTRÉS - MUR

KALANK MINI-LED

Encastré de mur et plafond. Peut être associé à 1 détecteur PIR, Corps en ABS / Bague en Zamak, Bleu, Led intégrée, 3,40 W

 LED



Classe	
Indice IP	IP66
Indice IK	IK08
Tension	230 V
Dimensions	D.58 x P.48 mm
Diamètre de découpe	 48 mm

Référence	Prix
500010	69 €

MURO 2

Avec boîte d'encastrement. Précâblage 0,3 m, Alu brossé, Chromé, 0,30 W

 LED



Classe	
Indice IP	IP65
Indice IK	IK07
Tension	230 V
Flux lumineux	7 lm
Dimensions	D.73 x H.70 x P.70 mm
Diamètre de découpe	 70 mm

Référence	Prix
5033	55 € dont écotaxe 0,10 €

CERO

Avec boîte d'encastrement. 2 presses-étoupes, Alu, Gris, 1,20 W, 5000 K

 LED



Classe	
Indice IP	IP65
Indice IK	IK07
Tension	230 V
Flux lumineux	25 lm
Angle d'éclairage	Asymétrique
Dimensions	D.125 x H.65 x P.65 mm
Diamètre de découpe	 112 mm

Référence	Prix
0525	48 €

PIXEL

A sceller et coller. Sans boîte d'encastrement. Installation cloison sèche. Précâblage 1,5 m. Non immergeable, Corps thermoplastique / Colletette aluminium, Gris, 0,30 W

 LED



Classe	
Indice IP	IP68
Indice IK	IK07
Tension	230 V
Angle d'éclairage	110°
Dimensions	D.40 x H.36 x P.36 mm
Diamètre de découpe	 26 mm

Référence	Prix
5036	25 €

LES APPLIQUES ET HUBLOTS

HAMELET

Corps aluminium / Diffuseur polycarbonate, Noir, E27, 33 W



+ Garantie
10 ans corrosion

Classe 
Indice IP **IP44**
Tension **230 V**
Dimensions **L.230 x H.390 x P.125 mm**

Référence	Prix
614120	72 €



TOSCANE

Corps aluminium / Verre dépoli, Cuivre, E27, 75 W



Classe 
Indice IP **IP44**
Tension **230 V**
Dimensions **L.21 x D.295 x H.210 x P.430 mm**

Référence	Prix
4080	209 €

MONACO

Applique bas. Sur commande., Corps aluminium / Verre clair, Cuivre, Noir, E27, 100 W



Classe 
Indice IP **IP43**
Tension **230 V**
Dimensions **L.460 x L.255 x D.255 x H.460 x P.300 mm**

Référence	Prix
3033	139 €

L 15

Détecteur à 180°. Portée : 10 m, PVC, Verre, Noir, E27, 60 W, 4000 K



Classe 
Indice IP **IP44**
Tension **230 V**
Dimensions **L.190 x H.410 x P.240 mm**

Référence	Prix
617813	74 € dont écotaxe 0,10 €

SORRENTO

Corps aluminium / Diffuseur polycarbonate, Noir, E27, 33 W



+ Garantie
10 ans corrosion



Classe 
Indice IP **IP44**
Tension **230 V**
Dimensions **L.156 x H.355 x P.115 mm**

Référence	Prix
614100	64 €

PLACE DES VOSGES 1 TRADITION

Fabrication traditionnelle. Symbole du savoir-faire, Alu, Noir, E27, 105 W



Classe 
Indice IP **IP44**
Tension **230 V**
Dimensions **L.214 x H.685 x P.371 mm**

Référence	Prix
151009000	319 € dont écotaxe 0,20 €

AVENUE 3

Alu, Noir, E27, 105 W



Classe 
Indice IP **IP44**
Tension **230 V**
Dimensions **L.282 x H.740 x P.405 mm**

Référence	Prix
103012000	449 € dont écotaxe 0,46 €

LES APPLIQUES ET HUBLOTS

LUXEMBOURG nordlux®

Galva, Verre, Acier / Galva, E27, 60 W max

Classe 

Indice IP **IP54**

Tension **230 V**

Dimensions **D.260 x H.270 x P.390 mm**

Référence

22671031

Prix

81 €



LAMPIOK



Cuivre patiné vernis

Indice IP **IP65**

Tension **230 V**

Dimensions **L.224 x H.463 x P.403 mm**

Référence

131009080

Prix

399 € dont écotaxe 0,20 €



SHERLOCK



Compact., Alu, Jaune 68, E27, 42 W



Classe 

Indice IP **IP65**

Tension **230 V**

Dimensions **L.110 x H.174 x P.240 mm**

Référence

154001068

Prix

189 € dont écotaxe 0,20 €



NEWPARK



Alu, Blanc 01, E27, 105 W



Classe 

Indice IP **IP44**

Tension **230 V**

Dimensions **L.251 x H.328 x P.280 mm**

Référence

141003001

Prix

179 € dont écotaxe 0,20 €



HUGY



Plafonnier ou applique. Multipositions, Alu, Gris Anthracite 06, E27, 42 W



Classe 

Indice IP **IP65**

Tension **230 V**

Dimensions **L.210 x H.250 x P.120 mm**

Référence

125001006

Prix

199 € dont écotaxe 0,20 €



OLYMPIC 3



Éclairage indirect. Réflecteur inclinable et orientable, Alu, Gris Ardoise 59, Orientable, E27, 23 W



Classe 

Indice IP **IP55/IP65**

Tension **230 V**

Dimensions **L.220 x H.677 x P.401 mm**

Référence

144001059

Prix

449 € dont écotaxe 0,46 €



HOGAR



Alu soie, 35 W, 3000 K

Classe 

Tension **230 V**

Flux lumineux **2682 lm**

Dimensions **L.260 x H.600 x P.183 mm**

Référence

177002105

Prix

679 € dont écotaxe 0,20 €



LES APPLIQUES ET HUBLOTS

MERIDIAN BOX 2 ⁺SLV

Alu, Polycarbonate, Rouille, E27, 25 W



Classe	
Indice IP	IP54
Tension	230 V
Dimensions	1.135 x H.380 x P.140 mm

Référence	Prix
230657	109 € dont écotaxe 0,20 €



SLOTS WALL ⁺SLV

Éclairage indirect, Alu, Verre, Rouille, Led intégrée, 6,30 W, 3000 K



Classe	
Indice IP	IP44
Tension	230 V
Flux lumineux	200 lm
Dimensions	0.90 x H.210 x P.110 mm

Référence	Prix
231807	175 € dont écotaxe 0,20 €



POLO ⁺aric

Corps aluminium / Diffuseur polycarbonate transparent / Paralume inox, Graphite, E27, 70 W

Classe	
Indice IP	IP44
Indice IK	IK07
Tension	230 V
Dimensions	D.138 x H.221 mm

Référence	Prix
3120	229 €



METRO ⁺sg

Alu, Graphite, Variable, GU10



+ Garantie 10 ans corrosion

Classe	
Indice IP	IP65
Indice IK	IK08
Tension	230 V
Angle d'éclairage	35°
Dimensions	1.90 x H.215 x P.147 mm

Référence	Prix
623692	113 €



KLINT ⁺ROGER PRADIER

Led intégrée, 2 x 2 W, 2800 K



Classe	
Indice IP	IP65
Tension	230 V
Flux lumineux	414 lm
Dimensions	1.125 x H.125 x P.77 mm

Référence	Prix
167001113	389 € dont écotaxe 0,20 €



THELEDA ⁺theben

Alu, Aluminium, Blanc, Led intégrée, 14 W, 3000 K



+ Liaison maître/esclave sans fil avec les autres luminaires de la gamme

Classe	
Indice IP	IP55
Indice IK	IK04
Tension	230 V
Flux lumineux	760 + 475 lm
Dimensions	1.83 x H.131 x P.160 mm

Référence	Prix
1020902	165 €



XSOLAR SOL-O ANT ⁺STENEL

Polycarbonate, Verre, Argent, Led intégrée, 1,50 W, 3000 K



Classe	
Indice IP	IP44
Indice IK	IK03
Tension	230 V
Flux lumineux	140 lm
Dimensions	1.242 x H.38 x P.91 mm

Référence	Prix
052966	130 €





Retrouvez notre produit page 77 - référence 605291

LES APPLIQUES ET HUBLOTS

L 920 LED STEINEL

Alu, Polycarbonate, Anthracite,
Led intégrée, 10 W, 3000 K



Classe	
Indice IP	IP44
Tension	230 V
Flux lumineux	516 lm
Dimensions	1.95 x H.225 x P.94 mm

Référence	Prix
056483	145 €

L910 LED STEINEL

Détecteur à 140°. Portée : 5 ou 12 m. Marche forcée : 4 h,
Alu, PVC, Silver, Led intégrée, 11 W, 3000 K



Classe	
Indice IP	IP44
Tension	230 V
Flux lumineux	755 lm
Dimensions	1.80 x H.235 x P.85 mm

Référence	Prix
576219	139 € dont écotaxe 0,10 €

L 330 LED ANT STEINEL

Polycarbonate, Anthracite,
Led intégrée, 9 W, 3000 K



Classe	
Indice IP	IP44
Indice IK	IK10
Tension	230 V
Flux lumineux	753 lm
Dimensions	1.109 x H.270 x P.109 mm

Référence	Prix
053079	169 €

APPLIQUE LED EXTÉRIEUR LEDVANCE

Alu, Led intégrée, 12 W, 3000 K



+ Garantie 5 ans



Classe	
Indice IP	IP54
Indice IK	IK06
Tension	230 V
Flux lumineux	610 lm
Dimensions	D.110 x H.240 mm

Référence	Prix
074835	125 €

BASSI sg

Corps aluminium / Diffuseur polycarbonate, Noir,
E27, 23 W



+ Garantie 10 ans corrosion



Classe	
Indice IP	IP65
Indice IK	IK10
Tension	230 V
Dimensions	1.240 x H.240 x P.80 mm

Référence	Prix
614180	72 €

FRAME SQUARE sg

Alu, Polycarbonate, Graphite,
Led intégrée, 6 W, 4000 K



+ Garantie 10 ans corrosion



Classe	
Indice IP	IP66
Indice IK	IK10
Tension	230 V
Flux lumineux	520 lm
Dimensions	1.240 x H.240 x P.77 mm

Référence	Prix
605291	139 €

LES APPLIQUES ET HUBLOTS

CHARTRES INFINI

Alu, Polycarbonate, Led intégrée, 34 W, 4000 K

 LED

Classe 

Indice IP **IP55**

Indice IK **IK10**

Tension **230 V**

Flux lumineux **3000 lm**

Dimensions **D.435 x P.88 mm**

Référence

Prix

SL532011

339 €



UNO

Corps aluminium / Diffuseur polycarbonate, Blanc, Led intégrée, 11,50 W, 3000 K

 LED

 5 ANS GARANTIE

 BORD DE MER

Classe 

Indice IP **IP65**

Indice IK **IK10**

Tension **230 V**

Flux lumineux **440 lm**

Angle d'éclairage **120°**

Dimensions **D.270 x P.120 mm**



 Garantie 10 ans corrosion

Référence

Prix

146 €

CHARTRES PYRAMIDE

Peuvent être associés à un détecteur PIR pour une utilisation en extérieure, Polycarbonate, Noir, E27, 75 W

Classe 

Indice IP **IP54**

Indice IK **IK09**

Dimensions **L.316 x H.316 x P.140 mm**



Référence

Prix

750276

149 €

ASTREO

Adaptés à une utilisation en intérieur. Paramétrables par potentiomètre intégré, Polycarbonate, Anthracite, Led intégrée, 10 W, 4000 K

 LED



Classe 

Indice IP **IP44**

Indice IK **IK07**

Tension **230 V**

Flux lumineux **800 lm**

Dimensions **D.330 x P.107 mm**



Référence

Prix

SL532186

89 €

SIDEWALK

Corps aluminium / Diffuseur polycarbonate, Graphite, E27

 LED

 5 ANS GARANTIE

 BORD DE MER

Classe 

Indice IP **IP65**

Indice IK **IK10**

Tension **230 V**

Dimensions **L.300 x H.300 x P.87 mm**



 Garantie 10 ans corrosion

Référence

Prix

623838

115 €

BASSO

Alu, Blanc, E27, 60 W max



Classe 

Indice IP **IP65**

Indice IK **IK10**

Tension **230 V**

Dimensions **L.308 x H.308 x P.88 mm**



 Garantie 10 ans corrosion

Référence

Prix

611197

89 €

TERANG 2

Alu, Polycarbonate, Blanc, Led intégrée, 11 W, 3000 K

 LED

 BORD DE MER

Classe 

Indice IP **IP44**

Tension **230 V**

Flux lumineux **680 lm**

Angle d'éclairage **120°**

Dimensions **L.198 x H.113 x P.75 mm**



Référence

Prix

229931

69 €



Retrouvez notre produit page 80 - référence 611911

LES APPLIQUES ET HUBLOTS

XLED HOME SLIM

STEINEL
German Quality

Détecteur à 160°. Portée : 10 m, Plastique résistant UV, Anthracite, Led intégrée, 10,50 W, 4000 K



Classe



Indice IP **IP44**

Tension **230 V**

Flux lumineux **550 lm**

Dimensions **1.201 x H.241 x P.66 mm**



Référence

012052

Prix

105 € dont écotaxe 0,10 €



OUTDOOR FACADE EDGE

LEDVANCE

Corps en aluminium et diffuseur en verre trempé, Alu, Verre, Led intégrée, 12 W, 3000 K



+ Possibilité avec ou sans détecteur

Classe



Indice IP **IP54**

Indice IK **IK06**

Tension **230 V**

Flux lumineux **770 lm**

Dimensions **1.100 x H.273 x P.168 mm**



Référence

074774

Prix

129 €

SPIKE

sg

Corps fonte aluminium / Diffuseur acrylique, Blanc, Variable, Led intégrée, GU10, 12,5 + 6,5 W, 3000 K



+ Traitement 10 ans anti-corrosion

Classe



Indice IP **IP20/IP44**

Tension **230 V**

Flux lumineux **80 et 800 lm**

Angle d'éclairage **15° et 95°**

Dimensions **1.171 x H.173 x P.155 mm**



Référence

611910

Prix

159 €

CHARTRES

legrand®

Peuvent être associés à un détecteur PIR pour une utilisation en extérieur, Polycarbonate, Blanc, E27, 70 W



Classe



Indice IP **IP54**

Indice IK **IK04**

Tension **230 V**

Dimensions **1.321 x H.225 x P.102 mm**

Référence

584270

Prix

119 €

ARMILLA

aric

Utilisation intérieure et extérieure, Polycarbonate, Blanc, E27, 60 W



Classe



Indice IP **IP44**

Indice IK **IK10**

Tension **230 V**

Dimensions **D.300 x H.112 mm**

Référence

4004

Prix

99 €

OUTDOOR FACADE UPDOWN

LEDVANCE

Corps aluminium diffuseur verre trempé, Alu, Verre, 12 W, 3000 K



Classe



Indice IP **IP54**

Indice IK **IK06**

Tension **230 V**

Flux lumineux **710 lm**

Dimensions **1.90 x H.160 x P.55 mm**



Référence

075078

Prix

79 €

O SURFACE ROUND

LEDVANCE

Corps aluminium diffuseur polycarbonate, Alu, Polycarbonate, 13 W, 3000 K



Classe



Indice IP **IP54**

Indice IK **IK06**

Tension **230 V**

Flux lumineux **480 lm**

Dimensions **D.202 x P.45 mm**



Référence

074897

Prix

85 €

LES APPLIQUES ET HUBLOTS

EDGE

Corps aluminium noir / Diffuseur verre, Variable, Led intégrée, 10 W, 3000 K



+ Garantie 10 ans corrosion

Classe	
Indice IP	IP65
Indice IK	IK06
Tension	230 V
Flux lumineux	520 lm
Angle d'éclairage	110°
Dimensions	L.320 x H.60 x P.103 mm

Référence	Prix
614351	164 €

CANTOR R

Éclairage dirigé vers le sol. Alimentation intégrée, Corps aluminium noir / Diffuseur polycarbonate transparent, Led intégrée, 9,50 W, 4000 K



Classe	
Indice IP	IP65
Indice IK	IK07
Tension	230 V
Flux lumineux	310 lm
Dimensions	L.170 x L.170 x P.42 mm

Référence	Prix
50218	199 €

ECHO

Alu, Blanc, Variable, GU10, 35 W



+ Garantie 10 ans corrosion

Classe	
Indice IP	IP54
Indice IK	IK08
Tension	230 V
Dimensions	L.90 x H.120 x P.147 mm

Référence	Prix
611680	87 €

CALLISTO

Corps aluminium / Diffuseur verre, Graphite, Variable, Led intégrée, 4 W, 3000 K



+ Garantie 10 ans corrosion

Classe	
Indice IP	IP65
Indice IK	IK06
Tension	230 V
Flux lumineux	120 lm
Angle d'éclairage	85°
Dimensions	D.110 x P.35 mm

Référence	Prix
923015	83 €

THELEDA D

Alu, Aluminium, Led intégrée, 11,50 W, 3000 K



+ Liaison maître/esclave sans fil avec les autres luminaires de la gamme

Classe	
Indice IP	IP55
Indice IK	IK04
Tension	230 V
Flux lumineux	2 x 475 lm
Dimensions	L.126 x H.224 x P.65 mm

Référence	Prix
1020904	176 €

BELCOUR

Alu, Rouille 46, E27, 60 W



Classe	
Indice IP	IP44
Tension	230 V
Dimensions	L.320 x H.267 x P.419 mm

Référence	Prix
106001046	189 € dont écotaxe 0.20 €

LES BORNES ET LES MÂTS

BELCOUR



2 têtes, Alu, Rouille 46,
E27, 60 W



Classe



Indice IP

IP44

Tension

230 V

Dimensions

1.860 x H.2196 x P.320 mm

Référence

106009046

Prix

689 € dont écotaxe 0,46 €

PLACE DES VOSGES 1 EVOLUTION



Ouverture par charnière, Alu,
Noir, E27, 60 W



Classe



Indice IP

IP65

Tension

230 V

Dimensions

1.220 x H.1978 mm

Référence

150031000

Prix

569 € dont écotaxe 0,46 €

AVENUE 2



Alu, Vert Anglais 19, E27, 105 W



Classe



Indice IP

IP44

Tension

230 V

Dimensions

1.240 x H.551 mm

Référence

102013019

Prix

299 € dont écotaxe 0,20 €

AVENUE 3



Alu, Patiné Dorée 09,
Led intégrée, 35 W,
3000 K



Classe



Indice IP

IP44

Tension

230 V

Flux lumineux

1444 lm

Dimensions

1.285 x H.980 mm

Référence

103023009

Prix

1379 € dont écotaxe 0,46 €

LES BORNES ET LES MÂTS

POLO LED

Corps aluminium / Diffuseur polycarbonate, Graphite, 10 W, 5000 K



Classe	
Indice IP	IP65
Indice IK	IK07
Tension	230 V
Flux lumineux	842 lm
Dimensions	L.670 x D.159 x H.670 mm

Référence	Prix
3129	529 €



MULLER

Alu extrude, Gris urbain, 8.70 W, 3000 K



Classe	
Indice IP	IP54
Indice IK	IK08
Tension	230 V
Flux lumineux	975 lm
Dimensions	L.190 x L.100 x H.800 x P.100 mm

Référence	Prix
55-9721-Z5-M1	179 €



TURKS BORNE HAUTE

Précâblage 1 m, Corps aluminium / Diffuseur polycarbonate, Noir, 3,60 W, 3000 K



+ Traitement anti-corrosion

Classe	
Indice IP	IP66
Indice IK	IK07
Tension	230 V
Flux lumineux	200 lm
Dimensions	L.400 x D.112 x H.400 mm

Référence	Prix
5072	235 €



SLOTBOX

Led changeable, Alu, Anthracite, Led intégrée, 6 W, 3000 K



Classe	
Indice IP	IP44
Tension	230 V
Flux lumineux	320 lm
Dimensions	L.70 x H.700 mm

Référence	Prix
232145	239 € dont écotaxe 0,20 €



SLOTS

Éclairage indirect, Alu, Anthracite, Led intégrée, 6,30 W, 3000 K



Classe	
Indice IP	IP44
Tension	230 V
Flux lumineux	340 lm
Angle d'éclairage	68°
Dimensions	D.90 x H.465 mm

Référence	Prix
231815	189 € dont écotaxe 0,20 €



THELEDA DB SAL

Alu, Aluminium, Blanc, Led intégrée, 8,50 W, 3000 K



+ Liaison maître/esclave sans fil

Indice IP	IP55
Indice IK	IK04
Tension	230 V
Flux lumineux	760 lm
Dimensions	L.80 x H.130 x P.730 mm

Référence	Prix
1020907	199 €



STARTBOLLARD

Fonte d'Aluminium, Led intégrée, 26 W, 4000 K



Indice IP	IP65
Indice IK	IK10
Tension	230 V
Flux lumineux	1100 lm
Dimensions	L.190 x D.168 x H.500 x P.530 mm

Référence	Prix
0047942	249 €



LES BORNES ET LES MÂTS

KADO BORNE HAUTE

Corps aluminium / Finition imitation bois / Tête inox 316L / Diffuseur polycarbonate, Bois, E27, 100 W



Classe	
Indice IP	IP65
Indice IK	IK07
Tension	230 V
Dimensions	L.745 x D.145 x H.745 mm

Référence	Prix
1893	449 €

POLO BORNE HAUTE

Lampe ø 53 mm max, Corps aluminium / Diffuseur polycarbonate transparent / Paralume inox, Graphite, E27, 70 W



Classe	
Indice IP	IP65
Indice IK	IK07
Tension	230 V
Dimensions	L.670 x D.159 x H.670 mm

Référence	Prix
3128	229 €

O BOLLARD 900 LANTERN

 LEDVANCE

Corps en aluminium, Alu, Polycarbonate, 12 W, 3000 K



Classe	
Indice IP	IP54
Indice IK	IK06
Tension	230 V
Flux lumineux	610 lm
Dimensions	D.110 x H.900 mm

Référence	Prix
074873	179 €

MANDELA BALISE

 LEDS-C4

Alu, Polycarbonate, Anthracite, 23 W max



Classe	
Indice IP	IP44
Indice IK	IK08
Tension	230 V
Dimensions	D.128 x H.800 mm

Référence	Prix
PX-0087-ANT	89 €

ARCO AIR

Alu, Verre, Graphite, Variable, Lampe incluse, GU10, 6 W, 2700 K

 Garantie 10 ans corrosion



Classe	
Indice IP	IP54
Indice IK	IK08
Tension	230 V
Flux lumineux	75 lm
Dimensions	D.160 x H.963 mm

Référence	Prix
623620	245 € dont écotaxe 0,19 €

OLYMPIC 3

Éclairage indirect. Réflecteur inclinable et orientable, Alu, Rouille 46, Orientable, E27, 23 W



Classe	
Indice IP	IP55/IP65
Tension	230 V
Dimensions	L.220 x H.1045 x P.249 mm

Référence	Prix
144010046	679 € dont écotaxe 0,46 €

SHERLOCK

Compact., Alu, Gris Anthracite 06, E27, 42 W



Classe	
Indice IP	IP65
Tension	230 V
Dimensions	L.110 x H.710 x P.212 mm

Référence	Prix
154003006	249 € dont écotaxe 0,20 €

BRICK

Alu, Vert 109, E27, 23 W



Classe	
Indice IP	IP44
Tension	230 V
Dimensions	L.170 x H.800 x P.100 mm

Référence	Prix
108003109	329 € dont écotaxe 0,46 €

LES BORNES ET LES MÂTS



BORNE PETITE HAUTEUR SYLVANIA

Alu, Led intégrée, 18,50 W, 4000 K



Classe	
Indice IP	IP65
Indice IK	IK10
Tension	230 V
Flux lumineux	680 lm
Dimensions	L.240 x l.240 x H.350 x P.61 mm



Référence	Prix
4070712	639 €

VELITE L BOLLARD SYLVANIA

Alu, Noir, Led intégrée, 8 W, 3000 K



+ Borne résidentielle

Classe	
Indice IP	IP54
Indice IK	IK05
Tension	230 V
Flux lumineux	570 lm
Angle d'éclairage	100°
Dimensions	L.90 x H.800 x P.160 mm



Référence	Prix
0047812	109 €

OPUS

Corps aluminium / Diffuseur polycarbonate, Noir, E27



+ Garantie 10 ans corrosion

Classe	
Indice IP	IP65
Tension	230 V
Dimensions	D.216 x H.396 mm



Référence	Prix
614740	209 €

CALEO 2 BORNE HAUTE

Corps Inox 316L / Diffuseur polycarbonate, Inox, E27, 75 W

Classe	
Indice IP	IP44
Indice IK	IK07
Tension	230 V
Dimensions	L.745 x D.160 x H.745 mm



Référence	Prix
1856	639 €

PAO

Borne, Corps inox / Diffuseur polycarbonate, Inox, E27, 23 W

Classe	
Indice IP	IP44
Indice IK	IK07
Tension	230 V
Dimensions	L.545 x l.90 x D.90 x H.545 mm



Référence	Prix
0370	329 €

NEWPARK

Alu, Bordeaux 66 RAL 3005, E27, 105 W



Classe	
Indice IP	IP44
Tension	230 V
Dimensions	L.251 x D.255 x H.571 mm



Référence	Prix
141008066	184 € dont écotaxe 0,20 €

LES SUSPENSIONS EXTÉRIEURES

LAMPIOK



Alu, Gris, Noir, 52 W max



Classe



Indice IP **IP65**

Tension **230 V**

Dimensions **l.224 x H.877 mm**

Référence

131005107

Prix

219 € dont écotaxe 0,20 €



ADEGAN MANILA ^{SLV}

3 m de câble. Aspect naturel, Alu, Inox, Blanc, E27, 23 W



Classe



Indice IP **IP54**

Tension **230 V**

Dimensions **D.400 x H.1800 mm**

Référence

231245

Prix

279 €

CLUTCH POWER SOUND ^P

Décoration lumineuse, Plastique, Gris, Led intégrée, 1,30 W, 3000 K



+ Lampe avec batterie et enceinte bluetooth intégrée



Classe



Indice IP **IP44**

Tension **5 V**

Flux lumineux **67 lm**


Dimensions **l.95 x H.150 x P.95 mm**

Référence

94211

Prix

99 € dont écotaxe 0,10 €



L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

LES SPOTS SUR PIQUET

CV-SPOT ⁺SLV

La tête peut être ajustée et fixée, Inox, Inox brossé, GU10, 4 W



Classe	
Indice IP	IP65
Tension	230 V
Dimensions	L.78 x H.400 mm

Référence	Prix
231672	169 € dont écotaxe 0,20 €

TELO LED

Câble 2 m. Presse-étoupe inox. Piquet de jardin, Corps thermoplastique / Ecran polycarbonate, Noir, Led intégrée, 3,60 W, 3000 K



Classe	
Indice IP	IP44
Indice IK	IK07
Tension	230 V
Flux lumineux	240 lm
Angle d'éclairage	36°
Dimensions	L.102 x L.72 x H.83 x P.102 mm

Référence	Prix
5058	87 €

FLORA

Spot piquet, Corps polyamide / Diffuseur verre trempé, Noir, Variable, Lampe incluse, GU10, 6,50 W, 3000 K



+ Garantie 10 ans corrosion

Classe	
Indice IP	IP65
Indice IK	IK08
Tension	230 V
Flux lumineux	360 lm
Angle d'éclairage	32°
Dimensions	L.110 x H.155 mm

Référence	Prix
614003	79 € dont écotaxe 0,19 €

SPECIAL LINE GARDEN

Alu, Orientable, GU10, 28 W



Indice IP	IP65
Tension	230 V
Dimensions	L.100 x D.98 x H.320 mm

Référence	Prix
93751	44 € dont écotaxe 0,20 €

LES SPOTS SUR PIQUET

SYNA ⁺SLV

Livré avec 1,50 m de câble, Alu, Verre, Rouille,
Led intégrée, 8,60 W, 3000 K



Classe	
Indice IP	IP55
Tension	230 V
Flux lumineux	470 lm
Angle d'éclairage	180°
Dimensions	L.145 x D.54 x H.100 mm

Référence	Prix
227507	94 € dont écotaxe 0,20 €


NAUTILUS PIQUET ⁺SLV

Livré avec 1,50 m de câble, Alu, Gris argent,
GU10, 35 W



Classe	
Indice IP	IP65
Tension	230 V
Angle d'éclairage	180°
Dimensions	D.95 x H.100 mm

Référence	Prix
227418	57 € dont écotaxe 0,20 €



ASTER ⁺aric

Câble 1 m. Piquet inclus, Corps acier / Verre de protection,
Noir, Orientable, Lampe incluse, GU10, 6 W, 4000 K



Classe	
Indice IP	IP65
Indice IK	IK07
Tension	230 V
Flux lumineux	490 lm
Angle d'éclairage	36°
Dimensions	D.100 x H.112 mm

Référence	Prix
50206	47 € dont écotaxe 0,19 €

NAUTILUS ⁺SLV

Livré avec 1,50 m de câble, Inox, Inox brossé,
GU10, 25 W



Classe	
Indice IP	IP55
Tension	230 V
Dimensions	D.95 x H.175 mm

Référence	Prix
229740	94 € dont écotaxe 0,20 €

LES PROJECTEURS

THELEDA theben energy saving comfort

Fonte d'Aluminium, Noir, Orientable, Led intégrée, 20 W, 5000 K



+ Fonctionnement possible en maître esclave

Classe	
Indice IP	IP55
Indice IK	IK04
Tension	230 V
Flux lumineux	1500 lm
Angle d'éclairage	110°
Dimensions	l.150 x H.200 x P.90 mm

Référence	Prix
1020684	63 €
9070761	29 €

XLED HOME 2 STEINEL German Quality

Détecteur 140°. Portée 14 m., Plastique résistant UV, Blanc, Orientable, Led intégrée, 15 W, 4000 K



Classe	
Indice IP	IP44
Tension	230 V
Flux lumineux	1184 lm
Dimensions	l.180 x H.194 x P.161 mm

Référence	Prix
033088	139 € dont écotaxe 0,72 €

THELEDA EC theben energy saving comfort

Alu, Inox, Polycarbonate, Noir, Orientable, Led intégrée, 30 W, 4000 K



+ Idéal bord de mer

Classe	
Indice IP	IP55
Indice IK	IK04
Tension	230 V
Flux lumineux	2250 lm
Dimensions	l.190 x H.249 x P.128 mm

Référence	Prix
1020815	149 €

THELEDA P24 theben energy saving comfort

Panneaux Led orientable dans 2 axes. Détecteur à 180°. Portée : 12 m, Thermo Plastique, Aluminium, Variable, 24 W, 4000 K



+ Fonction crépusculaire
Arrêt nocturne

Classe	
Indice IP	IP55
Tension	230 V
Flux lumineux	900 lm
Dimensions	l.170 x H.267 x P.100 mm

Référence	Prix
1020944	285 €

LES PROJECTEURS

UDSON

Alimentation intégrée. Précâblage 1 m, Alu, Noir, Led intégrée, 25 W, 4000 K



Classe	
Indice IP	IP65
Indice IK	IK08
Tension	230 V
Flux lumineux	2500 lm
Angle d'éclairage	60°
Dimensions	L.253 x H.170 x P.45 mm

Référence	Prix
50314	159 €

SPOODI 15 ⁺SLV

Alu, Verre satiné, Noir, Led intégrée, 10 W, 3000 K



Classe	
Indice IP	IP55
Tension	230 V
Flux lumineux	760 lm
Angle d'éclairage	90°
Dimensions	L.147 x H.45 x P.120 mm

Référence	Prix
232800	63 € dont écotaxe 0,20 €



TWISTER 2 MW

Projecteur led twister, 25 W, 4000 K



Classe	
Indice IP	IP65
Indice IK	IK08
Flux lumineux	2300 lm
Dimensions	L.157 x H.201 x P.52 mm

Référence	Prix
50482	95 €

FLOODLIGHT

Alu, Verre trempé, 20 W, 3000 K



Classe	
Indice IP	IP65
Indice IK	IK07
Tension	230 V
Flux lumineux	2100 lm
Dimensions	L.140 x H.130 x P.41 mm

Référence	Prix
097469	39 €

TWISTER 2

Projecteur led twister, Gris, Orientable, Led intégrée, 25 W, 4000 K



Classe	
Indice IP	IP65
Indice IK	IK08
Flux lumineux	2500 lm
Angle d'éclairage	110°
Dimensions	L.157 x H.201 x P.52 mm

Référence	Prix
50406	55 €

WINK

Précâblage 0,8 m, Corps aluminium / Verre de protection, Blanc, Led intégrée, 10 W, 4000 K



Classe	
Indice IP	IP65
Indice IK	IK08
Tension	230 V
Flux lumineux	800 lm
Angle d'éclairage	110°
Dimensions	L.130 x H.90 x P.30 mm

Référence	Prix
50389	24 €

ZODIAK

Précâblage 0,3 m, Corps aluminium / Verre de protection frostré, Blanc, Gradable sur variateur universel, Led intégrée, 10 W, 4000 K



Classe	
Indice IP	IP65
Indice IK	IK06
Tension	230 V
Flux lumineux	850 lm
Angle d'éclairage	100°
Dimensions	L.96 x H.96 x P.60 mm

Référence	Prix
50393	26 € dont écotaxe 0,10 €

START ECO FLOOD FLAT

Alu, Noir, Orientable, Led intégrée, 30 W, 4000 K



Classe	
Indice IP	IP65
Indice IK	IK06
Tension	230 V
Flux lumineux	2850 lm
Dimensions	L.156 x H.126 x P.38 mm

Référence	Prix
0047965	41 €

LES DÉCORATIONS LUMINEUSES

ADEGAN ⁺SLV

Abat-jour en polycarbonate.
Ultra résistant aux UV, Alu,
Plastique, Blanc, E27, 23 W



Classe 
Indice IP **IP54**
Tension **230 V**
Dimensions **D.400 x H.1800 mm**

Référence **228961** Prix **335 € dont écotaxe 0,46 €**

OMNICUBE ⁺SLV

Livré avec 3 m de câble, Alu, Plastique,
Rouille, E27, 24 W



Classe 
Indice IP **IP54**
Tension **230 V**
Dimensions **1.310 x H.435 mm**

Référence **227547** Prix **209 € dont écotaxe 0,46 €**

KAP ⁺LEDS-C4

Polyéthylène, Blanc, E27, 13 W max



+ Pose au sol, en applique
et au plafond



Classe 
Indice IP **IP65**
Tension **230 V**
Dimensions **1.600 x D.600 x H.210 mm**

Référence **55-9669-14-M1** Prix **309 €**

PORTINO ⁺P

Décoration lumineuse, Plastique,
Anthracite, Led intégrée, 3,50 W,
3000 K



+ Lampe avec batterie

Classe 
Indice IP **IP44**
Tension **5 V**
Flux lumineux **390 lm**
Dimensions **D.300 x H.340 mm**

Référence **94206** Prix **67 € dont écotaxe 0,20 €**



Ces visuels correspondent à la gamme Plug&Shine.

LES DÉCORATIONS LUMINEUSES



Plug&Shine :

système LED 24V pour un éclairage fascinant du jardin, de la maison et des terrasses



1 - Positionnement libre des luminaires pour une mise en scène lumineuse idéale

BORNE CÔNE

Décoration lumineuse, Alu moulé sous pression, Anthracite, Argent, Led intégrée, 8,20 W, 3000 K



Classe



Indice IP	IP67
Tension	24 V
Flux lumineux	776
Dimensions	D.110 x H.856 mm



Référence

93915

Prix

155 € dont écotaxe 0,20 €

FLOOR

Décoration lumineuse, Alu moulé sous pression, Anthracite, Led intégrée, 3 W, 3000 K



Indice IP

IP67

Tension

24 V

Flux lumineux

350

Angle d'éclairage

60

Dimensions

D.160 x H.32 mm



Référence

93919

Prix

89 € dont écotaxe 0,20 €

CÔNE

Décoration lumineuse, Alu moulé sous pression, Argent Anthracite, Led intégrée, 6,80 W, 3000 K



Classe



Indice IP	IP67
Tension	24 V
Flux lumineux	667
Angle d'éclairage	20
Dimensions	D.110 x H.420 mm



Référence

93923

Prix

99 € dont écotaxe 0,20 €

FLOOR

Décoration lumineuse, Métal, Argent, Orientable, Variable, Led intégrée, 6 W, 3000 K



Classe



Indice IP

IP67

Tension

24 V

Flux lumineux

609

Angle d'éclairage

20

Dimensions

D.140 x H.150 mm



Référence

93907

Prix

89 € dont écotaxe 0,20 €



2 - Assembler le système de câbles de la source d'alimentation jusqu'au luminaire le plus éloigné (50 m max.)

CÂBLE 2 SORTIES

Décoration lumineuse, Synthétique, Noir, 150 W



Indice IP

IP68

Tension

24 V

Dimensions

L.5000 mm



Référence

93927

Prix

33 € dont écotaxe 0,02 €

CÂBLE 5 SORTIES

Décoration lumineuse, Synthétique, Noir, 150 W



Indice IP

IP68

Tension

24 V

Dimensions

L.10000 mm



Référence

93930

Prix

66 € dont écotaxe 0,02 €

DÉRIVATEUR 3 SORTIES

Décoration lumineuse, Synthétique, Noir, 150 W



Indice IP

IP68

Tension

24 V

Dimensions

L.94 x H.75 mm



Référence

93929

Prix

17 € dont écotaxe 0,02 €



3 - Choisir le transfo en fonction de la puissance totale

ALIMENTATION 75VA

Décoration lumineuse, Synthétique, Blanc, 75 W



Indice IP

IP44/IP48

Dimensions

L.186 x H.40 x P.64 mm



Référence

98849

Prix

55 € dont écotaxe 0,20 €

ALIMENTATION 150VA

Décoration lumineuse, Alu, Argent, 150 W



Classe



Indice IP

IP44/IP48

Dimensions

L.223 x H.40 x P.70 mm



Référence

98850

Prix

89 € dont écotaxe 0,20 €

Ces produits sont un aperçu de la gamme Plug&Shine

LES ENCASTRÉS

PANEL LED

Alu, 33 W, 4000 K



+ Produit faible éblouissement

Classe	
Indice IK	IK06
Tension	230 V
Flux lumineux	3600 lm
Dimensions	L.595 x l.595 x H.10,50 mm

Référence	Prix
000629	65 €

RUBICO LED

Encastré pour faux plafond, Alu, Blanc, Led intégrée, 31 W, 4000 K



+ Faible éblouissement

Classe	
Indice IK	IK07
Tension	230 V
Flux lumineux	3500 lm
Dimensions	L.596 x l.596 x H.75 mm

Référence	Prix
0044273	235 €

START FLAT PANEL LED

Alu, 33 W, 4000 K



Classe	
Tension	230 V
Flux lumineux	3400 lm
Dimensions	L.595 x l.595 x H.10,50 mm

Référence	Prix
0047227	69 €

PLASTERBOARD

Permet l'installation en faux plafond placo, Acier




Dimensions **L.600 x l.600 x H.85 mm**

Référence	Prix
0047416	47 €

KIT MONTAGE SAILLIE

Kit montage saillie pour pavé Led, Alu, Blanc



Indice IP	IP40
Dimensions	L.602 x l.602 x H.54 mm

Référence	Prix
3036809	69 €

START FLAT PANEL LED ECO

Encastré de plafond, 40 W, 4000 K



Classe	
Flux lumineux	3200 lm
Dimensions	L.595 x l.595 x H.10,50 mm

Référence	Prix
0047401	49 €

START FLAT PANEL LED

Faible éblouissement, Alu, 4000 K



Classe	
Indice IP	IP40
Indice IK	IK03
Tension	230 V
Flux lumineux	3300 lm
Dimensions	L.1195 x l.295 x H.10,50 mm

Référence	Prix
0047233	122 €

OPTIX R

Encastré pour faux plafond, Acier, Blanc, Led intégrée, 21 W, 4000 K



+ Faible éblouissement

Classe	
Indice IK	IK07
Tension	230 V
Flux lumineux	2800 lm
Dimensions	L.596 x l.596 x H.38 mm

Référence	Prix
0044130	219 €

LES DOWNLIGHT



Retrouvez notre produit page 95 - référence 3098115

INSAVER LED SYLVANIA

Blanc, Led intégrée, 22 W, 4000 K



Classe	
Indice IP	IP23
Tension	230 V
Flux lumineux	2400 lm
Angle d'éclairage	76°
Dimensions	D.168 x H.87 mm
Diamètre de découpe	137 mm

Référence	Prix
3098115	143 €

START DOWNLIGHT SYLVANIA

Encastré de plafond, Alu, Led intégrée, 15 W, 4000 K



Classe	
Indice IP	IP44
Indice IK	IK07
Tension	230 V
Flux lumineux	1525 lm
Dimensions	D.195 x H.55 mm
Diamètre de découpe	175 mm

Référence	Prix
0030327	49 €

SYLIGHTER 225 SQUARE LED SYLVANIA

Blanc, Led intégrée, 21 W, 4000 K



Classe	
Indice IP	IP44
Indice IK	IK02
Tension	230 V
Flux lumineux	1678 lm
Angle d'éclairage	85°
Dimensions	L.225 x l.225 x H.90 mm
Diamètre de découpe	205 mm

Référence	Prix
3031705	133 €

START ECO DOWNLIGHT FLAT SYLVANIA

Led intégrée, 23 W, 4000 K



Classe	
Indice IK	IK03
Tension	230 V
Flux lumineux	2000 lm
Dimensions	L.66 x H.27 mm

Référence	Prix
0053882	48 €

LUMINAIRES SYLVANIA-LUMINAIRES EVO LED SYLVANIA

Polycarbonate, Led intégrée, 14 W, 4000 K



Classe	
Indice IK	IK03
Tension	230 V
Flux lumineux	1400 lm
Dimensions	L.225 x l.225 x H.27 mm
Diamètre de découpe	200 mm

Référence	Prix
0053881	38 €

SIGNO 155 LED SYLVANIA

Pour éclairage d'accentuation et de mise en valeur des produits/rayons, Blanc, Led intégrée, 40 W, 4000 K



Classe	
Indice IK	IK02
Tension	230 V
Flux lumineux	3750 lm
Angle d'éclairage	36°
Dimensions	L.200 x D.167 x H.140 mm
Diamètre de découpe	155 mm

Référence	Prix
3040052	166 €

LES DOWNLIGHT

DL ALU

Led intégrée, 25 W



Classe	
Indice IP	IP44
Indice IK	IK02
Tension	230 V
Flux lumineux	2730 lm
Dimensions	D.215 x H.61 mm
Diamètre de découpe	 200 mm

Référence	Prix
091511	59 €

METROPOLIS LED 45W

Alimentation séparée, Corps et réflecteur aluminium / Verre clair, Blanc, Led intégrée, 45 W, 4200 K



 Basculant

Classe	
Indice IK	IK02
Tension	230 V
Flux lumineux	4100 lm
Angle d'éclairage	80°
Dimensions	L.241 x l.153 x H.127 mm

Référence	Prix
50181	149 €

RANDY 2

Alimentation séparée fournie, Alu, Blanc, Orientable, Led intégrée, 25 W, 4000 K



 Basculant

Classe	
Indice IK	IK02
Tension	230 V
Flux lumineux	3200 lm
Angle d'éclairage	70°
Dimensions	D.162 x H.138 mm
Diamètre de découpe	 150 mm

Référence	Prix
50124	119 €

IVARO 34W

Alimentation séparée fournie, Corps aluminium / Réflecteur aluminisé / Verre de protection, Blanc, Led intégrée, 34 W, 4000 K



 Led en retrait : haut confort visuel

Classe	
Indice IP	IP44
Indice IK	IK02
Tension	230 V
Flux lumineux	3500 lm
Angle d'éclairage	65°
Dimensions	L.135 x l.135 x H.130 mm
Diamètre de découpe	 125 mm

Référence	Prix
50446	124 €

RIVA

Blanc, Led intégrée, 10 W, 4000 K



Classe	
Indice IK	IK02
Flux lumineux	950 lm
Angle d'éclairage	50°
Dimensions	D.113 x P.66 mm

Référence	Prix
50601	43 €



LES DOWNLIGHT

Mon ÉCLAIRAGE FONCTIONNEL



Retrouvez notre produit page 99 - référence 0039265



Retrouvez notre produit page 99 - référence 0039265

LES SUSPENSIONS

HIGH BAY LED LEDVANCE

Led intégrée, 200 W, 4000 K



Classe	
Tension	230 V
Flux lumineux	27000 lm
Angle d'éclairage	110°
Dimensions	D.376 x H.139 mm

Référence	Prix
074385	629 €

OPTIX LINEAR SURFACE SYLVANIA

26 W, 4000 K



Classe	
Indice IP	IP20
Indice IK	IK07
Flux lumineux	3400 lm
Dimensions	L.1129 x l.90 x H.80 mm

Référence	Prix
0045519	359 €

START HIGHBAY SYLVANIA

Suspension, Alu, Led intégrée, 4000 K



Classe	
Indice IP	IP65
Indice IK	IK08
Tension	230 V
Flux lumineux	19500 lm
Dimensions	l.360 x D.296 x H.177 mm

Référence	Prix
0039348	319 €

SYLBAY LED SYLVANIA

Alu, Led intégrée, 235 W, 4000 K



+ Spécial industrie

Classe	
Indice IP	IP65
Indice IK	IK08
Tension	230 V
Flux lumineux	31130 lm
Angle d'éclairage	80 x 80°
Dimensions	L.650 x l.375 x H.105 mm

Référence	Prix
0039265	1299 €

LES ENSEIGNES

TODAY + SLV

Projecteur, Noir, Led intégrée, 29 W, 4000 K



Classe	
Indice IP	IP65
Tension	230 V
Flux lumineux	2600 lm
Angle d'éclairage	140°
Dimensions	H.232 x P.666 mm

Référence	Prix
1000880	189 € dont écotaxe 0,20 €

TAG aric

Projecteur led tag, Noir, Orientable, Led intégrée, 30 W, 4000 K



Classe	
Indice IP	IP65
Indice IK	IK08
Flux lumineux	2500 lm
Angle d'éclairage	60°
Dimensions	L.170 x H.199 x P.135 mm

Référence	Prix
50352	159 €
0878	19 €

ZURO LED aric

Jeu de fixation et éclisse inclus. Alimentation intégrée. Éclisse d'alignement. Double presse-étoupes pour repiquage. Montage uniquement éclairage vers le bas, Corps aluminium / Diffuseur polycarbonate transparent, Beige, Led intégrée, 19 W, 4000 K



Classe	
Indice IP	IP65
Indice IK	IK07
Tension	230 V
Flux lumineux	900 lm
Dimensions	L.623 x l.66 x H.66 x P.192 mm

Référence	Prix
5370	309 €

SUNSET - E NOIR aric

Alimentation intégrée. Précâblage 1,5 m, Corps aluminium / Verre de protection, Noir, Led intégrée, 38 W, 4000 K



+ Optique elliptique

Classe	
Indice IP	IP65
Indice IK	IK08
Tension	230 V
Flux lumineux	3500 lm
Angle d'éclairage	50°
Dimensions	L.250 x l.242 x H.49 x P.49 mm

Référence	Prix
50305	209 €

LES ÉTANCHES

DP COMPACT LEDVANCE

Câblage traversant et connecteurs rapides, Led intégrée, 55 W, 4000 K



Classe	
Indice IP	IP65
Indice IK	IK08
Tension	230 V
Flux lumineux	6700 lm
Dimensions	L.1590 x l.86 x H.68 mm

Référence	Prix
062160	80 €

START BATTEN SYLVANIA

Luminaire étanche, Led intégrée, 48 W, 4000 K



Classe	
Indice IP	IP65
Indice IK	IK08
Tension	230 V
Flux lumineux	6000 lm
Dimensions	L.1500 x l.80 x H.53,60 mm

Référence	Prix
0045157	89 €

START WATERPROOF LED SYLVANIA

Polycarbonate, Gris, Led intégrée, 80 W, 4000 K



Classe	
Indice IP	IP65
Indice IK	IK08
Tension	230 V
Flux lumineux	8300 lm
Dimensions	L.1565 x l.123 x H.91 mm

Référence	Prix
0048654	119 €

RS PRO CONNECT 5100 LED STEINEL

Polycarbonate, Led intégrée, 30 W, 4000 K



Classe	
Indice IP	IP66
Indice IK	IK07
Tension	230 V
Flux lumineux	4200 lm
Dimensions	L.87 x H.58 mm

Référence	Prix
052911	233 €

SYLPROOF TUBULAR SYLVANIA


Étanche Led tubulaire, Tube acrylique / PMMA Diffuseur mat, Led intégrée, 48 W, 4000 K



+ Design élégant

Indice IP	IP66
Indice IK	IK06
Tension	230 V
Flux lumineux	5821 lm
Dimensions	L.1600 x D.112 mm

Référence	Prix
0047585	549 €



LES PROJECTEURS EXTÉRIEURS

FLOODLIGHT LEDVANCE

Corps en aluminium et diffuseur en verre trempé, Led intégrée, 180 W, 4000 K



Classe	
Indice IP	IP65
Indice IK	IK08
Tension	230 V
Flux lumineux	20000 lm
Angle d'éclairage	100°
Dimensions	L.310 x l.310 x H.340 mm

Référence	Prix
097728	379 €



SYLVEO SYLVANIA

Permet de remplacer les projecteurs iodure, Acier, Orientable, 78 W, 4000 K



Classe	
Indice IP	IP66
Indice IK	IK08
Flux lumineux	8102 lm
Dimensions	L.290 x H.333 x P.99 mm

Référence	Prix
0049107	279 €



START ECO FLOOD FLAT SYLVANIA

Projecteur extérieur, Alu, Noir, Orientable, Led intégrée, 30 W, 4000 K



+ Détecteur intégrée

Classe	
Indice IP	IP54
Indice IK	IK05
Tension	230 V
Flux lumineux	2850 lm
Angle d'éclairage	110°
Dimensions	L.1556 x H.178 x P.67 mm

Référence	Prix
0047967	54 €



XLEDPRO STEINEL

Polycarbonate, Noir, Orientable, Led intégrée, 20 W, 4000 K



Classe	
Indice IP	IP44
Tension	230 V
Flux lumineux	1608 lm
Dimensions	L.214 x l.180 x H.0,22 x P.161 mm

Référence	Prix
003630	169 € dont écotaxe 0,60 €



WINK aric

Précâblage 0,8 m, Corps aluminium / Verre de protection, Blanc, Led intégrée, 50 W, 4000 K



Classe	
Indice IP	IP65
Indice IK	IK08
Tension	230 V
Flux lumineux	4500 lm
Angle d'éclairage	110°
Dimensions	L.260 x l.290 x H.44 x P.44 mm

Référence	Prix
50392	64 €



FLOODLIGHT LEDVANCE

Corps en polycarbonate, diffuseur dépoli en verre trempé, Led intégrée, 50 W, 4000 K



Classe	
Indice IP	IP65
Indice IK	IK07
Tension	230 V
Flux lumineux	5500 lm
Dimensions	L.155 x l.180 x H.46 mm

Référence	Prix
097605	69 €



TWISTER 2 aric

Projecteur Led twister, Led intégrée, 100 W, 4000 K



Classe	
Indice IP	IP65
Indice IK	IK08
Flux lumineux	10000 lm
Angle d'éclairage	110°
Dimensions	L.240 x H.275 x P.57 mm

Référence	Prix
50409	279 €



IKAR

Sur adaptateur pour rail 3 allumages, Alu, Blanc,
Led intégrée, 41 W, 4000 K



Classe



Indice IK	IK05
Tension	230 V
Flux lumineux	4000 lm
Angle d'éclairage	36°
Dimensions	L.270 x l.188 x D.117 x H.260 mm

Référence	Prix
50179	209 €

ZIP PRO

3 allumages, Alu, Blanc, Orientable, Led intégrée,
42 W, 3000 K



Classe



Tension	230 V
Flux lumineux	2920 lm
Angle d'éclairage	15°
Dimensions	L.218 x l.100 x H.219 mm

Référence	Prix
003487	179 €



LES NORMES & CONSEILS

LÉGENDE PICTOGRAMMES



Classe 1 : le luminaire possède une isolation fonctionnelle avec une borne de terre, liaison équipotentielle.



Classe 2 : le luminaire possède une isolation renforcée sans partie métallique accessible. Double isolation sans mise à terre.



Classe 3 : le luminaire fonctionne en très basse tension de sécurité (TBTS). Tension inférieure à 50 V.



Diamètre de découpe ou dimension de découpe.



Selon le produit et/ou le fournisseur le luminaire est garanti 3, 5 ou 10 ans.



Le produit est fabriqué à partir d'une forme d'acier spécifique qui permet au luminaire de ne pas subir les effets de la corrosion.



Le produit est équipé d'un détecteur de mouvement et/ou de présence/absence.



Le produit existe dans plusieurs coloris.



Le produit est équipé d'une lampe led.



La garantie 25 ans concerne uniquement les produits Roger Pradier®.

INDICE IP

Premier chiffre caractéristique :
degré de protection contre la pénétration de corps solides.



Pas de protection.



Protégé contre les corps solides supérieurs à 50 mm.



Protégé contre les corps solides supérieurs à 12 mm.



Protégé contre les corps solides supérieurs à 2.5 mm.



Protégé contre les corps solides supérieurs à 1 mm.



Protégé contre les poussières.



Totalement protégé contre les poussières.

Deuxième chiffre caractéristique :
degré de protection contre la pénétration de corps liquides.



Pas de protection.



Protégé contre les chutes verticales de gouttes d'eau (condensation)



Protégé contre les chutes de gouttes d'eau jusqu'à 15° de la verticale



Protégé contre l'eau de pluie jusqu'à 60° de la verticale



Protégé contre les projections d'eau en toutes directions.



Protégé contre les jets d'eau de toutes directions à la lance.



Protégé contre les jets d'eau assimilables aux paquets de mer.



Protégé contre les effets de l'immersion.



Protégé contre les effets de l'immersion sous pression.

INDICE IK

Degré de protection procuré par les enveloppes
contre les chocs mécaniques externes.



(150 gr - 133 mm) 0.2 joules AG 1.



(500 gr - 400 mm) 2 joules AG 2.





(1700 gr - 300 mm) 6 joules AG 3.



(5000 gr - 400 mm) 20 joules AG 4.



CLASSIFICATION DES VOLUMES



VOLUME 0

C'est le volume intérieur de la baignoire ou du receveur de douche.

Sont autorisés les luminaires IPX7 de classe III alimentés en TBTS limitée à 12V en courant alternatif 30V en courant continu alimentés en T.B TS.

L'alimentation de sécurité doit être installées en dehors des volumes 0, 1 et 2.

VOLUME 1

C'est le volume au-dessus du volume 0 et à 2,25 m au-dessus du sol fini ou du fond de la baignoire si celui-ci est au-dessus du sol fini.

Sont autorisés les luminaires de classe III alimentés en TBTS limitée à 12V courant alternatif ou 30V courant continu - IP X4 ou X5 en présence de jets horizontaux en provenance d'une douche ou pour raison de nettoyage.

L'alimentation de sécurité doit être installée en dehors des volumes 0, 1 et 2.

VOLUME 2


C'est le volume délimité d'une part par la surface à génératrice verticale extérieur du volume 1 et une surface à génératrice verticale parallèle située à 0,60 m de la première. D'autre part par le sol et le plan horizontal aligné sur le haut du volume 1.

Sont autorisés les luminaires de classe II - 230V et protégés par disjoncteur différentiel résiduel de 30 mA max - IP X4 ou IP X5 en présence de jets horizontaux pour raison de nettoyage et les luminaires autorisés en volume 1.

L'alimentation de sécurité doit être installée en dehors des volumes 0, 1 et 2.

LES VOLUMES DES PISCINES ET BASSINS

Pour toutes installations se conformer à la norme NF C 15-100. Partie 7-702



VOLUME 0

Ce volume comprend l'intérieur du bassin, ses ouvertures dans les parois ou le fond et les pédiluves.

Seuls sont autorisés les appareils de classe III limité à 12V.

L'alimentation de sécurité doit être installée en dehors des volumes 0, 1 et 2. Ces appareils doivent avoir un degré de protection minimal IP X8.

VOLUME 1

Ce volume est limité par :

- le volume 0,
- le plan vertical situé à 2 m des bords du bassin,
- un plan horizontal situé à 2,5 m du sol ou de la surface.

Seuls sont autorisés les appareils de classe III limité à 12V, l'alimentation de sécurité doit être installée en dehors des volumes 0, 1 et 2.

Ces appareils doivent avoir un degré de protection minimal IP X5.

VOLUME 2

Ce volume est limité par :

- le plan vertical extérieur du volume 1 et le plan parallèle situé à 1,5 m de ce dernier,
- le sol ou la surface sur un plan horizontal situé à 2,5 m au dessus du sol.

Sont autorisés les appareils de classe III et II limité à 230V.

Ces appareils doivent avoir un degré de protection minimal de :

- IP X2 pour les piscines à l'intérieur des bâtiments ou IP X5 si présence de jet d'eau pour nettoyage,
- IP X5 pour les piscines à l'extérieur des bâtiments.

Sont autorisés les luminaires IPX2 de classe 1 - 230V protégés par disjoncteur différentiel résiduel de 30 mA max et les luminaires autorisés en volume 1 et 2.

HORS VOLUMES

C'est le volume situé en dehors des volumes 0, 1 et 2.

LES NORMES & CONSEILS

Toutes les pièces ne demandent pas le même éclairage alors voici quelques conseils pour choisir les bonnes ampoules, mettre les éclairages aux bons endroits.



QUEL ÉCLAIRAGE POUR QUELLE PIÈCE ?

La salle de bain est assimilée à un espace de détente c'est pourquoi il faut veiller à choisir une lumière assez douce.

Le miroir au-dessus du lavabo est souvent une zone sur laquelle nous souhaitons avoir plus de lumière, vous pouvez alors installer une source de lumière directe à cet endroit.

La chambre doit procurer une ambiance reposante. Pour l'éclairage principal de la pièce, privilégiez un éclairage plutôt indirect avec une lumière chaude. Pour la lecture, par exemple, vous pouvez utiliser une source de lumière secondaire comme une lampe de chevet ou une applique.

Certains endroits de **la cuisine** comme le plan de travail, la table de cuisson, l'évier, doivent être suffisamment éclairés pour éviter les accidents domestiques. Pour cela, nous vous conseillons d'installer des rails de spots, des rubans leds sous des meubles. Au niveau de votre îlot central ou de votre table de cuisine, vous pouvez placer, par exemple, une rangée de suspensions alignées.

Pour une ambiance tamisée et pour embellir **la salle à manger**, vous pouvez placer un lustre ou une suspension au-dessus de votre table de repas.

L'éclairage du **salon** doit être à la fois chaleureux, décoratif et éclairer toute la pièce. Le lampadaire est donc le luminaire qui s'adapte le mieux à cette pièce. Si vous choisissez une lampe avec un abat-jour, assurez-vous de sa hauteur car plus la lampe est haute et plus elle éclaire loin.

Il existe 4 types d'éclairage :

L'éclairage directionnel : la lumière est dirigée sur une zone ou un objet. (exemple : une lampe de bureau)

L'éclairage indirect : la lumière est projetée sur un plafond qui la réfléchit dans la pièce. (exemple : une guirlande lumineuse)

L'éclairage diffusé : la lumière est cachée derrière un diffuseur, qui dispense une lumière tamisée dans de grands espaces. (exemple : une lampe posée sur une table)

L'éclairage de balisage : balise une zone. (exemple : les encastrés dans les marches d'un escalier)



Visuel Nordlux

QUEL TYPE DE LUMINAIRE POUR QUELLE DÉCORATION ?

Pour une **ambiance classique**, optez pour un luminaire original avec des courbes et un métal travaillé.

Pour une **ambiance contemporaine**, installez un luminaire de couleur brillante.

Pour un style **alliant les aspects modernes et traditionnels**, préférez des luminaires avec des finitions en bronze ou en terre.

Pour une **décoration moderne**, prenez un luminaire en chrome ou en acier inoxydable avec des couleurs vives et de la transparence.

Pour un **style industriel**, optez pour un luminaire en bronze ou en niquel brossé, coloré avec des motifs géométriques.

LES NORMES & CONSEILS

TABLEAU DES ÉQUIVALENCES

LED	INCANDESCENTE	HALOGÈNE	FLUO-COMPACTE	PUISSANCE (LM)
2,5 W	25 W	20 W	7 W	±249
4 W	40 W	28 W	10 W	±470
6 W	60 W	42 W	13 W	±806
7,5 W	75 W	53 W	17 W	±1055
10 W	100 W	70 W	23 W	±1521
15 W	150 W	110 W	35 W	±2452

Ces chiffres sont donnés à titre indicatif.



Remplacer vos anciennes ampoules par des ampoules LED permet de réaliser des économies sur votre facture énergétique.

Mes NORMES

LES TEMPÉRATURES DE COULEURS



Tout comme la lumière du soleil, la température de couleur des ampoules influence nos sensations.

Visuel : source Paulmann


QUELQUES CONSEILS

L'éclairage "blanc lumière du jour" convient aux postes de travail. Il faut donc que vous choisissiez des ampoules de plus de 5300 kelvins pour stimuler votre concentration et votre motivation au travail.


L'éclairage "lumière blanc neutre" convient à la salle de bain ou à la cuisine. Il faut donc que vous preniez des produits dont les températures de couleurs d'éclairage s'échelonnent de 3300 à 5300 kelvins.

L'éclairage "lumière blanc chaud" aura un effet relaxant. Nous vous préconisons donc de choisir des ampoules entre 2700 et 3000 kelvins pour retrouver cette sensation.


LES MODÈLES DE CULOTS LES PLUS COMMUNS




E27




B22




E14




GU10



G9



GU5.3



G4



Les articles présentés dans ce catalogue sont susceptibles d'être modifiés suivant leur évolution technique ou notre propre référencement. Les prix sont donnés à titre indicatif (prix TTC au taux de 20% de TVA en vigueur au 1 juillet 2019) et peuvent être modifiés sans préavis selon les variations de nos prix d'achat. Les prix indiqués sont les prix maximums relevés chez les artisans. Chaque artisan fixant ses prix en fonction de ses propres conditions d'exploitation (Matériels livrés non montés). Descriptifs sous réserve d'erreurs typographiques. Toutes les photos ou illustrations (non contractuelles) présentées dans ce catalogue ont été fournies par les fabricants et restent leur propriété. Les couleurs ne sont pas contractuelles. Banque images : Fotolia - Millésime 2019-2020.

RETROUVEZ TOUS LES PRODUITS DE NOS ARTISANS DANS NOS SALLES D'EXPOSITION

BOIS **BAIN** **CONSTRUCTION**

SALLES EXPO

BOIS

29 - FINISTÈRE

🏠 Landivisiau

35 - ILLE-ET-VILAINE

🏠 S^t Didier*

37 - INDRE-ET-LOIRE

🏠 Sublaines

39 - JURA

🏠 Choisey

44 - LOIRE-ATLANTIQUE

🏠 S^{te} Luce/Loire

🏠 S^t Nazaire

49 - MAINE-ET-LOIRE

🏠 Chemillé

53 - MAYENNE

🏠 Martigné/Mayenne

56 - MORBIHAN

🏠 Plescop

64 - PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

🏠 Came**

69 - RHÔNE

🏠 Corbas*

72 - SARTHE

🏠 Le Mans

74 - HAUTE-SAVOIE

🏠 Scientrier

79 - DEUX-SÈVRES

🏠 Châtillon/Thouet

85 - VENDÉE

🏠 La Ferrière

88 - VOSGES

🏠 Thaon-Les-Vosges*

BAIN

17 - CHARENTE-MARITIME

🏠 Lagord

21 - CÔTE-D'OR

🏠 Fenay*

22 - CÔTES-D'ARMOR

🏠 Plérin

29 - FINISTÈRE

🏠 Landivisiau

35 - ILLE-ET-VILAINE

🏠 S^t Didier

🏠 Indre

🏠 Déols

43 - HAUTE-LOIRE

🏠 St-Germain-Laprade***

44 - LOIRE-ATLANTIQUE

🏠 Ancenis

🏠 S^t Herblain (réouverture 2^{ème} semestre 2019)

🏠 S^t Nazaire

🏠 Vertou

49 - MAINE-ET-LOIRE

🏠 La Séguinière

🏠 S^t Barthélémy d'Anjou

53 - MAYENNE

🏠 Martigné/Mayenne

56 - MORBIHAN

🏠 Plescop

63 - PUY-DE-DÔME

🏠 Gerzat**

72 - SARTHE

🏠 Voivres-Les-Le-Mans

79 - DEUX-SÈVRES

🏠 Échiré

85 - VENDÉE

🏠 La Chaize-Le-Vicomte

🏠 La Ferrière

*Espaces Conseil

**Salles Expo partenaires

***Espaces Conseil partenaires

